

Ficha Técnica Televisión

SIPS- 97181

Cantidad	Unidad	Especificaciones	
4	Und	TV 55 TU8000 Crystal UHD 4K Small TV Sin Bordes	55" TU8000 UHD 4K Smart TV 2020 • Serie 8 • Resolución 3,840 x 2,160 • HDMI 3 • USB 2 <i>Tipo de producto</i> • LED <i>Serie</i> • 8 <i>Pantalla</i> • Tamaño de pantalla 55" • Resolución 3,840 x 2,160 <i>Video</i> • Motor de imágenes Procesador Crystal 4K • Índice de movimiento 120+ • PQI (Índice de calidad de la imagen) 2100 • HDR (Alto rango dinámico) HDR • HDR 10+ Sí • HLG (Registro híbrido Gamma) Sí • Contraste Gran contraste • Color PurColor • Microatenuación Atenuación UHD • Potenciador de contraste Sí • Movimiento automático Plus Sí • Modo de película Sí • Soporte para Modo natural Sí <i>Audio</i> • Dolby Digital Plus Sí • Mejora de diálogos Sí • Salida de sonido (RMS) 20W • Tipo de altavoz 2CH • Enlace para habitaciones múltiples Sí • Audio Bluetooth Sí <i>Servicio inteligente</i> • Televisor inteligente Inteligente • Sistema operativo Tizen™ • Bixby Inglés estadounidense, coreano, inglés británico, francés, alemán, italiano, español, inglés de India (las características varían según el idioma) • Navegador web Sí

			• Soporte para aplicaciones SmartThings Sí • Galería Sí <i>Convergencia</i> • Móvil a TV: Duplicación, DLNA Sí • Replicación con un toque en el móvil Sí • Acceso remoto Sí • Baja energía de Bluetooth Sí • Wifi Direct Sí • Sonido del televisor al celular Sí • Replicación de sonido Sí <i>Sintonizador/transmisión</i> • Transmisión digital ISDB-T/DVB-T/ATSC • Sintonizador análogo Sí (Trinorma) <i>Conectividad</i> • HDMI 3 • USB 2 • Entrada combinada (AV) 1 • Ethernet (LAN) Sí • Salida para audio digital (Óptico) 1 • Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) 1/1 (Uso común para terrestre)/0 • Soporte para HDMI A / Canal de retorno Sí • eARC Sí • Interruptor rápido para HDMI Sí • LAN inalámbrico integrado Sí (WiFi5) • Bluetooth Sí (BT4.2) • Anynet+ (HDMI-CEC) Sí <i>Diseño</i> • Diseño Nuevo sin bisel • Tipo de bisel 3 sin bisel • Tipo delgado Diseño delgado • Color delantero Negro • Tipo de soporte Slim fit • Color del soporte Negro <i>Función adicional</i> • Sonido adaptable Sonido adaptable • Ambiente Modo Ambiente • Detección de brillo y color Detección de brillo • Accesibilidad-Guía de voz Inglés estadounidense • Accesibilidad-Aprende sobre el control remoto del TV/Aprende sobre la pantalla de menú Inglés estadounidense • Accesibilidad-Otros Agrandar/Contraste alto/Audio de múltiples salidas/Ver colores/Colores negativos/Escala de grises/Zoom de lenguaje de señas/Repetición de botón de cámara lenta/Detección automática para el área de zoom de lenguaje de señas • Visión nítida digital Sí • Búsqueda automática de canales Sí • Apagado automático Sí • Subtítulos Sí
--	--	--	---

			• Connect Share™ (HDD) Sí • ConnectShare™ (USB 2.0) Sí • EPG Sí • Modo de juego Sí (Modo automático de juego [ALLM], Movimiento de juego plus) • Idioma en pantalla Idiomas locales • BT HID integrado Sí • Soporte para USB HID Sí • Soporte para IPv6 Sí • Soporte para MBR Sí <i>Función Eco</i> • Sensor ecológico Sí • Clase de eficiencia energética A <i>Alimentación</i> • Fuente de alimentación AC100-240V 50/60Hz • Consumo de energía (máx.) 150 W <i>Dimensiones</i> • Tamaño del paquete (ancho x alto x prof.) 1386 x 843 x 158 mm • Ajustar medida con soporte (anch. x alt. x prof.) 1230.5 x 783.3 x 250.2 mm • Ajustar medida sin soporte (anch. x alt. x prof.) 1230.5 x 707.2 x 59.9 mm • Soporte (básico) (anch. x prof.) 1030.1 x 250.2 mm <i>Peso</i> • Peso del paquete 19.5 kg • Peso del equipo con soporte 14.2 kg • Peso del equipo sin soporte 13.9 kg <i>Accesorio</i> • Modelo de control remoto TM2050A • Baterías (para el control remoto) Sí • Control inteligente de Samsung (Incluido) Sí • Minisoporte para montaje en pared Sí • Compatible soporte Vesa para montaje en pared Sí • Manual para usuarios Sí • Manual electrónico Sí • Cable de alimentación Sí
4	Und	Bases para TV 55" brazos extendibles	Bases para TV 55" brazos extendibles
1	Und	Controladora Video Wall 4 salida 2x2 max 4k 30HZ	2x2 4K Procesador y controlador de pared de vídeo - Max 4K 30Hz Entradas conmutables (USB-C, VGA, DP, HDMI), rotación de 180°, corrección de bordes, 1U, extractor de audio, muchos modos de pantalla, conexión en cascada hasta 10x10 ☑ ✓ Procesamiento de pantalla cuádruple – Crea una pared de vídeo 2 x 2 a partir de una de las 4 fuentes conmutables: tipo C, 2 x HDMI, o DVI. Elige entre 11 modos preestablecidos (paredes de vídeo individuales y en cascada), incluyendo 1 x 1, 2 x 2, 4 x 1, 1 x 4 o configura manualmente tu pared de vídeo. Cascada hasta una pared de vídeo de 10 x 10. ☑ ✓ Resolución 4K - Soporta hasta 4K @ 30Hz con una entrada tipo C o HDMI, y 1920 x 1200 con DVI.

			☑ ✓ Características avanzadas: soporta rotación de imagen de 180º, corrección de bordes, bucle HDMI, extracción de audio coaxial y analógico, audio de hasta 5.1 canales (entrada HDMI), firmware actualizable. ☑ ✓ Métodos de control – 1) botones de panel, 2) mando a distancia IR, 3) RS-232, y 4) control web GUI. *Nota: se necesitan pilas de control remoto (AAA) pero no están incluidas por razones de seguridad. ☑ ✓ Apoyo al cliente de cinco estrellas: carcasa de metal 1U montable en superficie. Cumple con la normativa FCC, CE y RoHS. Nuestros productos están respaldados con una garantía limitada de 1 año y un equipo de soporte técnico experimentado en Silicon Valley. Si tienes alguna pregunta o duda, visita nuestro sitio web de Gofanco o haz clic en nuestro nombre en el cuadro de compra y selecciona "Hacer una pregunta".
4	Und	Cable HDMI 4k UHD (3840x3160 Y 4096x2160)	Cable HDMI 4k UHD (3840x3160 Y 4096x2160)


Ronald Fernando Lebron Peña
Director de Sistemas y Tecnología de la Información.



Santo Domingo, D. N.
5 de mayo del 2022.

FICHA TÉCNICA

Adquisición de altoparlantes y televisores para ser utilizadas en Salones de conferencias y Operativos del Programa Supérate, Dirigido a Mipymes.

Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	10	UND	Altoparlantes	Recargables, de larga duración y amplio alcance

Nota:

- El costo de transporte debe estar incluido en el precio unitario ofertado.

Tiempo de Entrega:

- La entrega debe ser de no más de tres (3) días de haber sido publicada la adjudicación y emitida la orden de compra.


Dirección Administrativa

