

18 de agosto del 2023

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	Servicio Mantenimiento Preventivo de los extintores del sistema contra incendios, según cantidad suministrada para Oficinas Administrativas, Almacenes, CCPP y Dependencias del programa supérate.	1	UD

Especificaciones:

- Cantidad de agentes extintores: 457
- Alcance: Nivel Nacional.
- 9 UD Extintor tipo PQS, ABC de 5 Lb.
- 217 UD Extintor tipo PQS, ABC de 10 Lb.
- 18 UD Extintor tipo PQS, ABC de 20 Lb.
- 35 UD Extintor tipo PQS, PK de 10 Lb.
- 49 UD Extintor tipo Halotron de 11 Lb.
- 2 UD Extintor tipo Halotron de 5 Lb.
- 52 UD Extintor tipo CO2 de 5 Lb.
- 36 UD Extintor tipo CO2 de 10Lb.
- 3 UD Extintor tipo CO2 de 20 Lb.
- 33 UD Extintor tipo Acetato de potacio K 2.5gl.
- 3 UD Acetato de potacio 1.6 gl.

Certificaciones requeridas a las empresas oferentes:

- Certificado norma NFPA-10 (Manejo de extintores portátiles).
- Certificado norma NFPA-101 (Código de seguridad humana).
- Certificado norma NFPA-25 (Código de inspección, prueba y mantenimiento de sistema contra incendios).
- Reglamento R-032 (Para la seguridad y protección contra incendios).

Accesorios a utilizar para el mantenimiento de los agentes extintores:

- Collar de verificación de servicio rígido.
- Tarjeta plastificada de fácil lectura con descripción completa del agente extintor: Tipo, peso de tanque, peso de contenido, peso total, fecha de recarga, fecha de vencimiento y punto de ubicación. (Modelo en documento adjunto).



Clasificación del peligro: CUIDADO, Color de la banda: AZUL (PMS 293 C) DL50: De 2000 a 3000 Mg/Kg (Líquidos) y de 500 a 2000 Mg/Kg (sólidos) Ejemplo: Deltametrina.

<u>Mínimo</u>: Clase OMS IV – Producto que normalmente no ofrece peligro. Clasificación del peligro: CUIDADO, Color de la banda: VERDE (PMS 347 C) DL50: Más de 3000 Mg/Kg (Líquidos) y más de 2000 Mg/Kg (Sólidos) Ejemplo: Hidrametilnona.

Nota:

- * Se requiere fotografías de la presentación de los productos y maquinas anexas en la propuesta.
- * Es obligatorio el uso de los EPP (Equipos de protección personal) por el personal que ejecute el servicio.

/ Jasmendi Roa

Auxiliar de Servicios Generales

SERVICIOS GENERALES	FICHA TECNICA Tarjeta de identificación para extintores	
	INFORMACIÓN DE LA EMPRESA EXTINTOR PROPIEDAD DE: CAPACIDADTIPONUM.: MARCANO. DE SERIE: LOCALIZACIÓN: PESO VACIO:PESO RECARGADO: FECHA RECARGADO VENCIMIENTO:	
Material	Papel Cartulina.	
Dimensiones	5.5 x 2.5 Pulgadas aprox.	
Angulo	Rectangulo.	
Color	Blanca-verde.	
Uso	N/A	
Observaciones	Tarjeta totalmente plastificada con los datos impresos, para evitar la remoción de la información del producto. La tarjeta impresa, le proporcionará al contribuyente y a los agentes afectados a tareas de control en el ejercicio, una herramienta de validación de datos de interés en tiempo real.	