

05 de junio de 2024.

FICHA TÉCNICA

Requerimiento remozamiento del nuevo local en la oficina de cuidados. Oficinas Administrativas, Almacenes, CSC y Dependencias del Programa Supérate, Dirigido a Mipymes.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDAD
1	Plancha de Sheetrock 1.22X2.44m: • Instalación rápida. • Resistencia contra el agrietamiento y el pandeo. • Para cielos rasos y paredes interiores.	UD	85
2	Parales calibre 25: • Material: Acero galvanizado. • Calibre: C25.	UD	110
3	Durmientes calibre 25: • Integridad del material durante y después de su proceso de fabricación. • Material: Acero galvanizado.	UD	35
4	Esquinero metálico: • Material: Acero galvanizado. • Para sistemas de construcción con sheetrock.	UD	30
5	Tornillo de plancha: • 6X11/4 AUTOBARREN	CAJA	5
6	Clavo tipo L con fulminante: • Conectan los alambrados al concreto.	UD	300
7	Tornillo de estructura: • Acabado fosfatado negro para mayor protección contra corrosión.	CAJA	5
8	Masilla para Sheetrock:		10

	• Para sellar grietas y huecos. • No se encoje. • No se agrieta. • Secado rápido.	GALON	
9	Malla para sheetrock: • Dimensiones: 2 pulgadas X 250 pies.	UD	2
10	Pintura superior semigloss Sahara: • Uso exterior/Interior.	GALON	30
11	Pintura superior acrílica blanco 00: • Uso exterior/Interior.	GALON	10
12	Pintura superior color a definir: • Uso exterior/Interior.	GALON	4
13	Pintura esmalte color negro: • Uso exterior/Interior.	GALON	1
14	Brochas de 3: • Cerdas resistentes a todos los solventes e indicadas para todos los tipos de pinturas. • Excelentes resultados con pinturas base agua.	UD	2
15	Mota para porta rolo: • Accesorio para pintar. Se incrusta en el porta rolo o porta rodillo para una aplicación más rápida y nivelada.	UD	3
16	Pintura anti oxido blanco: • Detiene el óxido.	GALON	3
17	Masilla para pintura: • Uso exterior/Interior.	GALON	2
18	Alambre color rojo # 12: • Alambre #12 estándar 2.5MM 600V	PIES	100
19	Alambre color negro #12:		100

	Alambre #12 estándar 2.5MM 600V	PIES	
20	Alambre color blanco #12: Alambre #12 estándar 2.5MM 600V	PIES	100
21	Alambre de goma 3/12: Alambre eléctrico De Goma 12/3 2.5Mm.	PIES	300
22	Caja eléctrica plástica de 2x4: - Dieléctrica. - Fabricada de polipropileno	UD	19
23	Tomacorrientes de 120 voltio.: 2 polos + tierra.	UD	44
24	Canaleta de 1 una vía de 2 mts.: Para instalaciones eléctricas y cableado estructurado.	UD	15
25	Interruptor sencillo 120v: 1 modulo.	UD	11
26	Tornillos más tarugos: # 8 x 1 3/8" // 4,5 x 35 mm	UD	100
27	Teipe 3m negro: - Adecuado para usos moderados en interiores y exteriores protegidos contra la intemperie. - Adhesión y resistencia para necesidades diarias.	UD	5
28	Enlate de 1x3x8: Útil para la realización de una gran variedad de estructuras de madera o en la fabricación de mueble.	UD	10
29	Lámpara cuadrada de superficie de 24: - Luminaria de LED Cuadrado, tipo panel. - Montaje superficie en el techo.	UD	26
30	Puertas de polimetel 0.70x2.1: Puerta blanca de polimetel desde 60cm hasta 102cm de ancho y de 210cm x 200cm de altura.	UD	2
31	Puerta comercial p40:		1

	• Ideal en locales comerciales donde se desea lograr una imagen moderna.	UD	
32	Tanque de fibra de vidrio de 42 galones.	UD	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS:

El oferente deberá presentar la descripción e imágenes adecuada del producto, el costo de transporte deberá estar incluido.

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Los bienes requeridos y los otros requerimientos serán evaluados bajo el método CUMPLE/NO CUMPLE.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se hará a favor de un único oferente, cuya propuesta técnica cumplan con todos los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, las condiciones generales, sus anexos y que presente la propuesta de menor precio de las que hayan sido habilitadas técnicamente. En caso de que ninguno de los oferentes presente la propuesta por la totalidad del proceso o no haber cumplido con la totalidad, la adjudicación se hará por ítems.


TIEMPO DE ENTREGA Y LUGAR:

Tiempo de entrega deberá ser cinco días luego de la notificación de la orden de compras. El lugar de entrega deberá ser en nuestro almacén ubicado en el kilómetro 20 de la Autopista Duarte, calle Navarro #3, Residencial Cayacoa, Pedro Brand.

FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

El proveedor debe emitir una factura por los bienes entregados y recibido conforme, detallando los bienes que hayan entregado. Al entregar su propuesta, el oferente debe otorgar un crédito de 60 días, luego de emitida la factura, para el pago de la misma. Las facturas deben ser remitidas firmadas y selladas al Programa Supérate, RNC No. 430-02945-9, con NCF gubernamental ubicado en la Leopoldo Navarro No. 61, Edificio San Rafael, 6to piso. Ens. Don Bosco, anexa la copia de la orden de compras del bien o servicio y conduce de la entrega del bien, DGII y TSS al día.

El pago se realizará en un plazo de 60 días luego de entregar la factura y la recepción conforme de los servicios suministrados.



Ing. Ramón Emilio Jiménez

Supervisora de Obras

Departamento de Servicios Generales

