

COMPARACIÓN DE PRECIOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES.

REF: PS-CCC-CP-2024-0010

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Septiembre 2024

Contenido

PARTE 1. PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS	4
1.1. Definiciones generales.	4
1.2. Reglas de Interpretación	9
2. Datos del Procedimiento de Comparación de Precios.....	9
2.1. Objeto y modalidad.	9
2.2. Descripción de los Bienes y Servicios:	9
2.3 Otros Requerimientos.....	9
2.4 Plazo de Entrega:	35
3. Cronograma	35
3.1 Domicilio de la Entidad Contratante y Correo Electrónico Oficial	36
3.2 De las personas que pueden participar en el Procedimiento de Comparación de Precios.	37
3.3 De las personas impedidas de participar en el Procedimiento de Comparación de Precios	37
3.4 Notificaciones.....	38
3.5 Idioma.....	38
3.6 Fuente de recursos.....	38
3.7 Derechos de los Oferentes.....	39
3.8 Visita a las Instalaciones	39
3.9 Consultas, preguntas y respuestas	39
3.10 Disponibilidad y adquisición del Término de Referencia	40
3.11 Enmiendas al Término de Referencia.....	40
4. Elaboración, presentación y evaluación de Ofertas	41
4.1. Consideraciones generales para elaborar Oferta	41
4.2. Formato de la Oferta y criterios de evaluación	41
4.3. Los criterios de evaluación.	42
4.4. Oferta Técnica	43
5. Oferta Económica	45
Se considerarán errores no subsanables del proceso:	47
6. Garantía de Seriedad	47
7. Garantía de Fiel Cumplimiento.....	48
8. Garantía de Buen uso del Anticipo	48

8.1. Vigencia de las Ofertas	48
8.2. Recepción de Ofertas	49
8.3. Apertura y evaluación de Ofertas Técnicas.....	49
8.4. Forma de Evaluación de los Peritos:.....	50
8.5. Apertura y evaluación de Ofertas Económicas	51
8.6. La evaluación de la Oferta Económica se realizará de la siguiente manera:	51
9. Criterio de adjudicación.....	51
10.Aspectos legales	52
10.1. Causas de desestimación de Ofertas.....	52
10.2. Causas para declarar desierto el Procedimiento de Comparación de Precios	53
10.3. Orden de prioridad en caso de discrepancias	53
10.4. Medidas protectoras y promotoras en materia de competencia económica	53
PARTE 2. CONTRATO	54
11. Condiciones generales del Contrato	54
11.1. Validez del Contrato	54
11.2. Plazo para suscripción del Contrato	55
11.3. Ampliación o reducción de la contratación	55
11.4. Borrador de Contrato anexo a Término de Referencia.....	55
PARTE 3. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES	56
12. Obligaciones y responsabilidades del Contratista	56
12.1. Obligaciones del Contratista.....	56
12.2. Responsabilidades del Contratista.....	56
13. Formularios tipo y anexos	57
13.1. Formularios	57
13.2. Referencias y Anexos	57
AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA DE OFERTA A TRAVÉS DE EMISARIO.....	58

PARTE 1. PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

1.1. Definiciones generales.

Para fines del presente documento y del presente Procedimiento de Comparación de Precios, los términos/frases que se listan debajo tendrán el significado que a continuación se les asigna:

- i. Acta de Adjudicación: Acto administrativo mediante el cual el Comité de Compras y Contrataciones procede a la Adjudicación del Contrato.
- ii. Acuerdo de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente por medio del cual se obliga a guardar la confidencialidad de cierta información recibida en el marco del Procedimiento de Comparación de Precios, según aplique.
- iii. Adjudicatario: Oferente al que, habiendo resultado ganador del Procedimiento de Comparación de Precios, se le adjudica el Contrato.
- iv. Circular: Aclaración que el Comité de Compras y Contrataciones emite, de oficio o para dar respuesta a Consultas, en relación con el contenido del Término de referencia, formularios, otra Circular o anexos, y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes.
- v. Comité de Compras y Contrataciones: Ente administrativo de carácter permanente responsable de la organización, conducción y ejecución de los Procedimientos de Selección, de la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas (en caso necesario), la aprobación del Término de referencia, del Procedimiento de Selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar Ofertas. Para fines de este Término de referencia, por ‘Comité de Compras y Contrataciones’ se entenderá, según el contexto, que se hace referencia al Comité de Compras y Contrataciones del Programa Supérate.
- vi. Consortio: Unión temporal de empresas que, sin constituir una nueva persona jurídica, se organiza y puede participar en el Procedimiento de Comparación de Precios.
- vii. Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente conforme el procedimiento establecido y recibida por el Comité de Compras y Contrataciones o la UOCC, solicitando aclaración, interpretación o modificación sobre aspectos relacionados exclusivamente con este Término de referencia.
- viii. Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato. Denominado, “Proveedor”.
- ix. Contrato: Resultante del Procedimiento de Comparación de Precios suscrito o a ser suscrito por el Adjudicatario y la Entidad Contratante

para dar cumplimiento al objeto del Procedimiento de Comparación de Precios.

- x. Convocatoria: Acto por el cual se convoca a los Interesados a participar en el Procedimiento de Comparación de Precios, dando formal apertura al proceso y plazos de lugar.
- xi. Correo Electrónico Oficial: Cuenta de correo electrónico que la Entidad Contratante utilizará para fines de remisión y recepción de comunicaciones electrónicas relativas al Procedimiento de Comparación de Precios, el cual deberá ser el único al que los Oferentes remitan válidamente sus comunicaciones electrónicas, salvo que la Entidad Contratante informe –por escrito- alguna otra vía.
- xii. Credenciales: Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y técnicas de un Oferente, presentados como parte de la Oferta Técnica y en la forma establecida en este Término de referencia, para ser evaluados y calificados por los Peritos bajo la modalidad correspondiente de conformidad con este Término de referencia.
- xiii. Cronograma: Calendario que contiene las fechas y plazos que rigen cada una de las actividades correspondientes al Procedimiento de Comparación de Precios, el cual deberá ser estrictamente observado y cumplido por los Interesados y/o Oferentes.
- xiv. DGII: Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana.
- xv. Día: Días calendario.
- xvi. Días Hábiles: Días laborables (en los cuales se trabaja) que no comprenden días de fin de semana (sábado ni domingo) ni días festivos.
- xvii. Documentos del Procedimiento de Comparación de Precios: Documentos, provistos por la Entidad Contratante (Convocatoria, Término de referencia, actas derivadas del Procedimiento de Comparación de Precios, Circulares, informes etc.) o suministrados por el Oferente (Consultas, Oferta, etc.), que comprenden el conjunto de documentos que integran el expediente administrativo.
- xviii. Domicilio de la Entidad Contratante: Es el domicilio, indicado por la Entidad Contratante, al cual los Interesados y/o Oferentes deben remitir toda comunicación y/o documento relacionado con el Procedimiento de Comparación de Precios.
- xix. Enmienda: Comunicación escrita, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones, que modifica el contenido de este Término de referencia, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace de conocimiento de todos los Interesados y Oferentes.
- xx. Entidad Contratante: Programa Supérate.
- xxi. Especificaciones Técnicas: Conjunto de requisitos de carácter técnico con los que deben cumplir los bienes objeto del Procedimiento de

Comparación de Precios conforme establezca este Término de referencia.

- xxii. Estado: Estado dominicano.
- xxiii. Ficha Técnica: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas por la Entidad Contratante, en caso aplicable.
- xxiv. Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapa al control de la parte correspondiente, imprevisible e inevitable (incluyendo epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo) que afecta adversa y sustancialmente los deberes puestos a cargo de una parte. Para fines de la Comparación de Precios, la epidemia por COVID-19 no será considerada un evento de Fuerza Mayor en razón de que la misma es, a la fecha, un hecho previsible.
- xxv. Garantía de Fiel Cumplimiento: Garantía constituida por el Adjudicatario (i) para garantizar el cumplimiento de las obligaciones puestas a su cargo por virtud del Contrato; (ii) en la forma descrita en este Término de referencia; (iii) en beneficio de la Entidad Contratante; (iv) que se hará ejecutoria a requerimiento de la Entidad Contratante en los casos contemplados en el Contrato y sus Anexos.
- xxvi. Garantía de Seriedad: Garantía presentada por todo Oferente (i) en forma de fianza emitida por una entidad aseguradora de reconocida solvencia moral/económica y presencia en el mercado; (ii) en beneficio de la Entidad Contratante; (iii) la cual se hará ejecutoria a requerimiento de la Entidad Contratante en los casos contemplados en este Término de referencia.
- xxvii. Interesado: Aquel que tiene interés de participar en el Procedimiento de Comparación de Precios.
- xxviii. Ley 340-06: Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, núm. 340-06, de fecha 18 de agosto de 2006, y sus modificaciones.
- xxix. Ley 107-13: Ley sobre Derechos de las Personas en su Relación con la Administración y de Procedimiento Administrativo, núm. 107-13, de fecha 6 de agosto de 2013.
- xxx. Máxima Autoridad Ejecutiva: La titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga la autorización para suscribir el Contrato.
- xxxi. Normativa Aplicable: Normas jurídicas dominicanas que rigen (i) el Procedimiento de Comparación de Precios, en especial la Ley 340-06 y su Reglamento de Aplicación; (ii) el objeto del Contrato y la contratación; (iii) las condiciones laborales, medioambientales y de otras índoles aplicables al Contrato y a la contratación y (iv) las relaciones de los órganos gubernamentales.

- xxxii. Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita dirigida al Adjudicatario y a los demás participantes informando sobre los resultados finales del Procedimiento de Comparación de Precios, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la emisión del Acta de Adjudicación.
- xxxiii. Oferente: Aquel Interesado que presentó Oferta para participar en el Procedimiento de Comparación de Precios. También denominado, indistintamente, “Proponente”.
- xxxiv. Oferente Habilitado: Oferente cuya Oferta Técnica cumple con los criterios de evaluación técnica del Procedimiento de Comparación de Precios y que, por ende, pasa a la fase de evaluación económica.
- xxxv. Oferta: Propuesta presentada por un Oferente, conformada por la Oferta Técnica y por la Oferta Económica, entre otros documentos, de conformidad con este Término de referencia y otros documentos que puedan aplicar.
- xxxvi. Oferta Económica: Propuesta económica presentada por un Oferente, de conformidad con este Término de referencia y otros documentos que puedan aplicar, que constituye la policitación en firme del Oferente respecto del precio al que Oferta los bienes objeto del Procedimiento de Comparación de Precios.
- xxxvii. Oferta Técnica: Propuesta técnica presentada por un Oferente, de conformidad con este Término de referencia y otros documentos que puedan aplicar, respecto de las Credenciales y de las condiciones generales.
- xxxviii. Órgano Rector o DGCP: Dirección General de Contrataciones Públicas de la República Dominicana.
- xxxix. Peritos: Profesionales con pericia en diversos aspectos de compras y contrataciones o expertos en la materia objeto del Procedimiento de Comparación de Precios que colaborarán asesorando, analizando y evaluando las Ofertas y elaborando los informes que contengan los resultados y que sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones. Los Peritos podrán ser: (i) contratados a tal efecto o (ii) empleados del Programa Supérate o de otra entidad pública.
- xl. Término de referencia o Término de referencia Específicas: Este documento, el cual contiene las condiciones que rigen el Procedimiento de Comparación de Precios.
- xli. Prácticas Coercitivas: Dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o indirectamente a cualquier parte, un Interesado u Oferente, para influenciar o incidir inapropiadamente la actuación de una parte.

SUPÉRATE

- xlii. Prácticas Colusorias: Acuerdo entre dos o más partes diseñado para obtener un propósito impropio, incluyendo influenciar inapropiadamente la actuación de un Interesado u Oferente.
- xliii. Prácticas Corruptas: Ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público u otorgar una ventaja indebida respecto del Procedimiento de Comparación de Precios o del Contrato.
- xliv. Prácticas Fraudulentas: Acto u omisión ilegítimos, incluyendo tergiversación de los hechos, con el fin de influir en un proceso de contratación o en la ejecución del Contrato en perjuicio del Adjudicatario.
- xlv. Prácticas Obstructivas: Destrucción, falsificación, alteración, ocultamiento y cualquier acto similar por parte de un Oferente -en forma deliberada- de pruebas (incluyendo testimoniales) o documentos respecto de su participación en el Procedimiento de Comparación de Precios, relacionado o no con la intención de impedir u obstaculizar una investigación de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre Prácticas Corruptas, Fraudulentas, Coercitivas, o Colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a un Interesado, Oferente o tercero con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a alguna investigación en el sentido anteriormente referido.
- xlvi. Procedimiento de Comparación de Precios: El presente Procedimiento de Comparación de Precios es para la **Adquisición de Materiales ferreteros para las diferentes dependencias del Programa Supérate, dirigido a Mipymes, referencia: PS-CCC-CP-2024-0010.**
- xlvii. Reglamento de Aplicación: Decreto que establece el Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, emitido mediante Decreto núm. 416-23, de fecha 14 de septiembre de 2023.
- xlviii. Representante Legal: Persona física o natural acreditada como tal por el Oferente.
- xlix. Reporte de Lugares Ocupados: Formulario que contiene los precios o
 - I. Ofertados por los Oferentes organizados de menor a mayor.
 - li. RNC: Registro Nacional de Contribuyente de la DGII.
 - lii. Sobre: Paquete que contiene las Credenciales del Oferente y, por separado, la Oferta Técnica y la Oferta Económica.
 - liii. TSS: Tesorería de la Seguridad Social de la República Dominicana.
- liv. Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad del Programa Supérate encargada de la parte operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones.

1.2. Reglas de Interpretación

1.2.1. Las siguientes reglas servirán de parámetros interpretativos de este Término de referencia:

- a) Las palabras o designaciones en singular deben entenderse, igualmente, en plural y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.
- b) El término 'por escrito' significa una comunicación escrita con prueba de recepción.
- c) Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario o anexo se entiende referida a la expresión correspondiente de este Término de Referencia, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos.
- d) Las palabras que inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en este Término de Referencia se interpretarán de acuerdo a la Normativa Aplicable.
- e) Sin perjuicio de cualquier otra disposición, todos los documentos que integren el Contrato serán recíprocamente explicativos.
- f) Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad Contratante, se interpretará en el sentido más favorable a esta.

2. Datos del Procedimiento de Comparación de Precios.

2.1. Objeto y modalidad.

2.1.1. El objeto del Procedimiento de Comparación de Precios consiste en la **Adquisición de Materiales ferreteros para las diferentes dependencias del Programa Supérate, dirigido a Mipymes**, referencia: **PS-CCC-CP-2024-0010**.

2.1.2. Respecto de la modalidad, el Procedimiento de Comparación de Precios será de Etapas Múltiples.

2.2. Descripción de los Bienes y Servicios:

Ficha Técnica

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDAD
1	Pintura superior acrílica blanco 00: <ul style="list-style-type: none"> • Uso exterior/Interior. 	CUBETA	30

2	<p>Pintura azul positivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso exterior/Interior. • Acabado: Mate • Color: Azul Positivo 93 • Tipo de pintura: Acrílico 	GALON	20
3	<p>Brochas de 3'':</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cerdas resistentes a todos los solventes e indicadas para todos los tipos de pinturas. • Excelentes resultados con pinturas base agua. 	UD	30
4	<p>Brochas de 4'':</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cerdas resistentes a todos los solventes e indicadas para todos los tipos de pinturas. • Excelentes resultados con pinturas base agua. 	UD	30
5	<p>Porta rolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estilo jaula. • Proporciona mejor retención del rodillo. • Para toda la línea de repuestos de rodillos Atlas con diámetro 38 mm. 	UD	20
6	<p>Mota antigota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño: 9X3/4" • Tipo de mota: Antigota • Uso: Domestico/Profesional • Material: Microfibra • Ancho: 9" • Largo: 3/4" 	UD	20

7	<p>Disolvente de pintura (Thinner):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizado en la preparación y dilución de esmaltes, laca natural, Sanding Sealer, rellenos, barnices sintéticos y oleosos • También es recomendado para la limpieza de las herramientas de trabajo. • 	GALON	15
8	<p>Sellador 5Gls. Master Flex VA-1744-2 techo Elast.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formulado con polímeros para mejor flexibilidad • Especializado para sellar superficies contra filtraciones y humedad • Fabricado en color ultra blanco para aumentar su cubrimiento y reducir la temperatura interior reflejando los rayos solares. • Tipo de impermeabilizante: Uretano • Tipo de Producto: Resina Latex Acrílica 	GALON	65
9	<p>Sellador 5Gls. Acrylic Primer Sealer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base penetrante de polímero 100% acrílico y elastomérico. • Tipo de Producto: 100% Acrílica • Acabado: Transparente/Semi-brillante • COV: <10 g/L 	GALON	65
10	<p>Masilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso exterior/Interior. • Masilla texturizada, acrílica. • Para aplicación con espátula • De terminación con textura • Para sellar grietas y filtraciones • Resistente a rayos ultravioletas • Se puede pintar con pinturas de látex o aceite • Resistente a hongos y humedad 	GALON	30

11	<p>Mezcladora para lavamanos de una salida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canales de tubo de cobre con conexiones de 1/2" • Caudal máximo: 1.2 GPM (4.5 LPM) • Altura máxima del grifo: 5.5" • Alcance del pico: 4.5" • Grosor de la placa de cubierta: 1.5" • Altura del pico: 2.25" • Material: Metal 	UD	30
12	<p>Mezcladora para lavamanos de dos salidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acabado: cromado • Material: latón • altura total: 230 mm • alcance de la boquilla: 125 mm • altura de la boquilla: 150 mm 	UD	20
13	<p>cross tee 2":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuentan con lengüetas en los extremos para asegurar un ajuste perfecto. • Construido de acero galvanizado en caliente resistente a la corrosión. • Tamaño: 2' • Tipo de plafon: T-Grid • Uso: Plafond • Material: Metal • Largo: 2' 	CAJA	30
14	<p>cross tee 4":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuentan con lengüetas en los extremos para asegurar un ajuste perfecto. • Construido de acero galvanizado en caliente resistente a la corrosión. • Tamaño: 4' • Tipo de plafon: T-Grid • Uso: Plafond • Material: Metal • Largo: 4' 	CAJA	20

15	<p>Silicón transparente anti hongo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta adherencia a superficies lisas • Para utilizar en ambientes marinos • De vulcanización a temperatura ambiente • Tamaño: 10 onzas 	UD	10
16	<p>Codos de 3/4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Codo • Capacidad: Presion • Color: Blanco • Diseño: 90° • Tamaño: 3/4"X90° • Tipo de codo: Liso • Uso: Agua • Material: Pvc 	UD	200
17	<p>Codos de 1/2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Codo • Diámetro: 1/2 pulgadas • Capacidad: Presion • Color: Blanco • Diseño: 90° • Tamaño: 1/2"X90° • Tipo de codo: Liso • Uso: Agua • Material: Pvc 	UD	200
18	<p>Adaptador macho 1/2"x 3/4".:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado de PVC (Policloruro de vinilo), resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto 		300

	<ul style="list-style-type: none"> • No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico • Para conducción de agua fría a alta presión, instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios • Fácil y rápida instalación. 	UD	
19	<p>Adaptador hembra 1/2"x 3/4"::</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado de PVC (Policloruro de vinilo), resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto • No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico • Para conducción de agua fría a alta presión, instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios • Fácil y rápida instalación. 	UD	300
20	<p>Coupling HG de 1/2" x 2"::</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Metal • Temperatura máxima de trabajo: 140 °F 	UD	200
21	<p>Coupling PVC de 1/2" x 3/4"::</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: PVC • Temperatura máxima de trabajo: 140 °F 	UD	200
22	<p>Reducción bushing de 3/4" a 1/2"::</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducción bushing 3-4" (21 mm) A 1-2" (16 mm) 	UD	100
23	<p>Válvula para urinario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presión de agua aplicable: 1 Mpa • Tiempo de lavado: 3 - 5 segundos 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Apertura de montaje: DN15 / 20 mm 	UD	20
24	<p>Reducción bushing de 2"::</p> <p>Reducción bushing 2" (53 mm).</p>	UD	100
25	<p>Cheque horizontal 3/4"::</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro: 3/4" • Presión de trabajo: 150psi • Acabado: Latón 	UD	30
26	<p>Cemento pcv 16oz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piezas de CPVC SCH 40 y 80 • Capacidad: 16 Oz • Tiempo de Curado: 24 horas • Viscosidad: 900 -950 CPS • Resistente a temperaturas sobre 180 °F 	UD	20
27	<p>Cemento blanco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ofrece un gran rendimiento en la producción de mosaicos, terrazos, lavaderos, pegazulejos, etc. Por su mezcla compuesta y su reacción ante la hidratación permite un uso sostenible que evita los costos del proceso tradicional de curado y mantenimiento. • Para uso de construcción, remodelación y reparación de baños, cocinas, piscinas y todo tipo de terminados arquitectónicos 	LB	35
28	<p>Manguera para inodoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conexiones de 3/8" x 7/8" • Longitud: 16" • Fabricado con un núcleo de PVC, refuerzo de nailon trenzado 		30

	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con tuercas hexagonales de bronce macizo niqueladas 	UD	
29	<p style="text-align: center;">Mezcladora para fregadero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acabado: Cromo • Montaje en superficie • Mezcladora para fregadero, de estilo moderno. • Uso: fregadero • Material: Metal 	UD	40
30	<p style="text-align: center;">Mezcladora para fregadero industrial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo: HM-38 • Acabado: cromo • Material: Cuerpo de latón cromado • Presión mínima de trabajo: 0.25 kg/cm² • Presión máxima de trabajo: 6.0 kg/cm² • Tipo de intalación: Conexión 1/2" - 14 NPSM 	UD	20
31	<p style="text-align: center;">Manguera para fregadero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acabado: acero inoxidable • Material: Metal • De 1/2" x 3/8" Comp. x 51 cm 	UD	40
32	<p style="text-align: center;">Cemento PVC de 24 oz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piezas de CPVC SCH 40 y 80 • Capacidad: 24 Oz • Tiempo de Curado: 24 horas • Viscosidad: 900 - 950 CPS • Resistente a temperaturas sobre 180 °F 	UD	10
33	<p style="text-align: center;">Junta de cera con cuello de 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Cera 		20

	<ul style="list-style-type: none"> • Uso: inodoro • Dimensiones: 6.2" x 6.1" x 2.1" • Se adapta a tuberías de alcantarillado de 3" o 4" • Peso: 0,35 Onzas 	UD	
34	<p>Tapas de inodoro redonda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo redondo de polipropileno resistente al astillamiento • Bisagras fijas y tuercas de ajuste rápido • Fácil instalación 	UD	25
35	<p>Tapas de inodoro ovalada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bisagras fijas y tuercas de ajuste rápido • Fácil instalación • Cuerpo ovalado de polipropileno resistente al astillamiento 	UD	25
36	<p>Llave de chorro de 1/2.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Cuerpo de bronce rugoso • Salida roscable macho • Diámetro: 1/2" • Conexiones: MIP x MHT 	UD	20
37	<p>Kit de inodoro completo:</p> <p>Este kit de instalación para inodoros incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Válvula de entrada de 8 1/2 pulgadas • 1 válvula de descarga con pera profesional de PVC reforzado • 1 junta de goma • 1 flota • 1 palanca plástica de 8 1/2 pulgadas • 1 par de tornillos de fijación para tanque asiento 		50

		UD	
38	<p>Lámpara EMP. LED 18" 6500K BLANCA L7040-12:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LUMENS APROX: 1080 Lm • Diámetro: 4" • Watts: 12W • Tipo de luz: Luz Fría 	UD	200
39	<p>Panel empotrable cuadrado de 15x15cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño de circuito especial que hace que el funcionamiento independiente de cada uno de los LED • Voltaje: 100V-277V • Color de luz: Blanco 	UD	50
40	<p>Caja plástica de superficie 2x4":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja superficie inclinada, ideal para usar en mesa • Caja master superficial • 4 Módulos 	UD	200
41	<p>Tomacorriente doble:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 15A • Color: Blanco • Tipo de toma corriente: Tandem • Material: Plástico • Voltaje: 250V 	UD	100
42	<p>Breaker grueso de 30 Amp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familia: Línea Q 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: THQL • Funciones: LI - Larga Duración e Instantánea • Conexión: Enchufar • Protección: magnético térmico • Fase: 1 • Clasificación AIC: 10kA - 120V • Amperaje: 30 • Voltaje: 240 	UD	20
43	<p>Breaker grueso de 40 Amp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familia: Línea Q • Tipo: THQL • Funciones: LI - Larga Duración e Instantánea • Conexión: Enchufar • Protección: magnético térmico • Fase: 1 • Clasificación AIC: 10kA - 120V • Amperaje: 40 • Voltaje: 240 	UD	10
44	<p>Tape 3M negro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adhesión y resistencia para necesidades diarias • Resiste un rango de temperatura de 32 a 194 °F (0 a 90 °C) • Para tareas cotidianas de aislamiento, tracción y marcado de cables • Adecuado para usos moderados en interiores y exteriores protegidos contra la intemperie. • Aislante eléctrico. 	ROLLO	20
45	<p>Interruptor sencillo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTERRUPTOR SENCILLO • COLOR BLANCO • TECLA GRANDE • FÁCIL INSTALACIÓN • PLACA CON TORNILLO OCULTO 		100

	<ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD: 13 AMPERIOS/125 VOLTIOS 	UD	
46	<p>Interruptor doble:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1P • 3 vías • 15 amperios • 127-250 Voltios • Módulo 1 • Color: Blanco 	UD	100
47	<p>Fotocelda 220/120 vol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 15a. 	UD	40
48	<p>Base para fotocelda 220/120 volt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 15 Amp 	UD	40
49	<p>Tubería flexible conduflex 1 x 1/2":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para instalaciones ocultas y de paredes huecas. • Tubo corrugado flexible fabricado en PVC con suave impacto a presión. • Tamaño: 1/2 pulgadas X 100 pies 	PIE	80
50	<p>Conectores para tubería flexible conduflex 1 1/2":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para instalaciones ocultas y de paredes huecas. • Tamaño: 1/2 pulgadas 		100

	<ul style="list-style-type: none"> Material: PVC 	UD	
51	<p>Lámpara led empotrable de 18w redonda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aplicación: Panel LED empotrar Material de la carcasa: Metal Color: Blanco Tipo de bombillo: Led integrado Voltaje: 100-240V Potencia: 18W 	UD	250
52	<p>Lámpara led de superficie 2x4, 6500K:</p> <ul style="list-style-type: none"> Grado: 6,500K Potencia: 40W Tamaño: 2X4' Tipo de tubo de luz: Led Voltaje: 120-265V 	UD	200
53	<p>Lámpara led de plafón 2x2":</p> <ul style="list-style-type: none"> Grado: 6,500K Potencia: 36W Tamaño: 2X2' Tipo de lampara: Techo Tipo de tubo de luz: Led Voltaje: 85-265V 	UD	200
54	<p>Coolant (refrigerante de motor). 50/50:</p> <ul style="list-style-type: none"> Debe ser usado en su concentración original sin mezclar con agua o con ningún otro refrigerante. 	GALONES	20
55	<p>Tanque de 55 galones de aceite 15W40:</p> <ul style="list-style-type: none"> TANQUE ACEITE SAE 15W40 	UD	1

56	<p>Batería 17-12 para planta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Larga vida • Poder mejorado • Desempeño confiable • Tensión nominal: 12 • Capacidad Ah: 17 • Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah): 17 • Capacidad Ah (20-IHR): 17 	UD	10
57	<p>Bombillos led espiral de 9W:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grado: 6,500K • Potencia: 9W • Tipo de bombillo: Led • Voltaje: 110-220V 	UD	100
58	<p>Bombilla en espiral de 23 W:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grado: 6,500K • Potencia: 23W • Tipo de bombillo: Led • Voltaje: 110-220V 	UD	200
59	<p>Caja de breaker de 16-32 circuitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 A • 120/240 VAC • Número de espacios: 16 • Tipo de recinto: NEMA 1 • Tipo de interruptor: THQL/THQP • Configuración de cableado: 3 cables 	UD	5
60	<p>Interruptor triple:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interruptor triple 1 de un polo 		50

	<ul style="list-style-type: none"> • 16A • 120/250V • 3 interruptores 	UD	
61	<p style="text-align: center;">Caja de breaker de 8-16 circuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La caja galvanizada y los tacos de cobre estañado aseguran la confiabilidad y durabilidad del centro de carga. • Voltaje: 120/240 VCA • 125 amperios • Número de circuitos: 16 	UD	10
62	<p style="text-align: center;">Registro eléctrico EMT 10x10:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 10 X 10 X 4 pulgadas • Acabado galvanizado • Material: metal 	UD	50
63	<p style="text-align: center;">Abrazadera para riel channel perforado 1 1/2":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrazadera rígida. • Fabricado en acero resistente con acabado en zinc. 	UD	100
64	<p style="text-align: center;">Tornillo diablito de 3/8":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tornillo X pax (diablito). 	UD	1000
65	<p style="text-align: center;">Filtro de aceite PF-551352:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluye componentes de alta resistencia contruidos para rendir, contruidos para durar. • Ofrece una protección esencial del motor para un máximo rendimiento en frío. 	UD	10
66	<p style="text-align: center;">Filtro PF-10 para trampa de agua:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensión: 2-15/16" • Longitud: 4-5/16" • Dimensiones del producto: 3" x 5" x 5" 	UD	50
67	<p>Bouther (cargador portátil) de batería:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carga tipos de baterías compatibles, incluso baterías estándar, de litio y AGM. • Tipo de ajuste: Ajuste universal. • Cuenta con 6A para cargar y 3A para mantener tu batería. 	UD	2
68	<p>Desgrasantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No daña la madera • No remueve la pintura de las paredes • No reseca la piel de sus manos 	GALON	10
69	<p>Conector uf de 1/2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De 1/2 A 3/8. • Elaborado en material EMT. 	UD	50
70	<p>Conector recto emt de 3/4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricación en acero. • Conector Tipo Tornillo de Presión de 3/4". • Brinda protección segura y hermética al concreto cuando se pega con cinta adhesiva. 	UD	50
71	<p>Conectores rectos emt 1/2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricación en acero. • Conector Tornillo de Presión 1/2". 	UD	50

SUPERATE

72	<p>Conector para Liquid Tight 3/4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conexión roscable • Conector a prueba de líquidos • Zinc fundido a presión <p>Tamaño: 3/4 pulgadas.</p>	UD	50
73	<p>Conector Liquid Tight 1/1/2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conexión roscable • Conector a prueba de líquidos • Zinc fundido a presión • Tamaño: 1/2 pulgadas. 	UD	50
74	<p>Silicon de temperatura para juntas 10.3 OZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resistente a altas temperaturas • No es flamable • De vulcanización a temperatura ambiente • Excelente sellador de juntas mecánicas • Para aplicaciones de hasta 315°F (157°C) • 509% de Elongación Fácil aplicación 	UD	10
75	<p>Terminales de 250 mcm Allen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calibre: 250mcm • Material: Aluminio 	UD	20
76	<p>Panel led 2x2 de 36w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 36W • Tamaño: 2X2' • Tipo de lampara: Techo • Tipo de tubo de luz: Led • Voltaje: 85-265V • Material: Plafon 	UD	200

77	<p>Filtro de Aceite P-550758:</p> <ul style="list-style-type: none"> Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	10
78	<p>Filtro de Aceite P-554770:</p> <ul style="list-style-type: none"> Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	10
79	<p>Filtro de Aceite LF-785:</p> <ul style="list-style-type: none"> Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	10
80	<p>Filtro de Aceite P-558616:</p> <ul style="list-style-type: none"> Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	10
81	<p>Filtro de Aceite LF-4054:</p> <ul style="list-style-type: none"> Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	10
82	<p>Filtro de Aceite LF-9000:</p> <ul style="list-style-type: none"> Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	10
83	<p>Filtro de AceiteBD-7153:</p> <ul style="list-style-type: none"> Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	10
84	<p>Filtro de Aceite FS-1040:</p> <ul style="list-style-type: none"> Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	10
85	<p>Filtro de Aceite BF-1277-SPS:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	10
86	<p>Filtro de Aceite AH-1135:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	10
87	<p>Filtro de Aceite P-551423:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	10
88	<p>Filtro de Aceite P-553004:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	10
89	<p>Filtro de Aceite RL-700:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	20
90	<p>Filtro de Aceite P-551329:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	10
91	<p>Filtro FS1280 de Aceite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtro de combustible para Planta Eléctrica. 	UD	10
92	<p>Manguera flexible 3/8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conexiones de 3/8" x 7/8" • Longitud: 16" • Fabricado con un núcleo de PVC, refuerzo de nailon trenzado 		50

		UD	
93	<p>Manguera flexible 1/4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro: 1/4 " • Espesor: 4 mm 	UD	50
94	<p>Abrazadera 1/2 tipo argolla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con 1 orificio. • Fabricación en acero galvanizado. • Altamente resistente. • Fácil de instalar. 	UD	50
95	<p>Selector de 3 posiciones 150 amperios 150volt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material del bisel: Metal cromado plateado • Material del anillo fijación: Zamak • Diámetro de montaje: 22 mm 	UD	10
96	<p>Mantenedora de carga batería 240/12voltio, 110vol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenedor P/Batería 12V 1.5^a 	UD	10
97	<p>Manguera flexible transparente 3/8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: PVC 	PIE	100
98	<p>Switch doble tiro 60 amperes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 fases • 3 polos • 3 cables • 240V • 60 amperios 	UD	10

99	<p style="text-align: center;">Switch doble tiro 80 amperes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 fases • 3 polos • 3 cables • 240V • 80 amperios 	UD	10
100	<p style="text-align: center;">Alambre #2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • También se puede utilizar para instalación bajo tubos o conductos. 	PIE	500
101	<p style="text-align: center;">Alambre eléctrico de cobre #10 AWG:</p> <p style="text-align: center;">Alambre eléctrico THNN AWG 10</p>	PIE	1000
102	<p style="text-align: center;">Alambre eléctrico de cobre #12 AWG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alambre eléctrico THNN AWG 12 	PIE	1000
103	<p style="text-align: center;">Tarugo hilti hps 1/4" x 5/8":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fijación de rieles de ascensores. • Fijación de instrumentos de medición. • Fijación de barreras para monta-cargas en la industria. • Colocación de tuberías metálicas. 	UD	500
104	<p style="text-align: center;">Cable de goma #12/2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rollo 2000'. • Alambre tipo 12/2. • Alambres 100% de cobre. • Temperatura máxima de operación: 90 grados celsius. 		1000

	<ul style="list-style-type: none"> • Tensión máxima de operación: 600 voltios en corriente alterna. • Fabricados bajo norma astm y ul. • Alambre tipo thhn calibre 12 awg y unidos en paralelo. 	PIE	
105	<p style="text-align: center;">Cable de goma #12/3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rollo 2000'. • Alambre tipo 12/3. • Alambres 100% de cobre. • Temperatura máxima de operación: 90 grados celsius. • Tensión máxima de operación: 600 voltio en corriente alterna. • Fabricados bajo norma astm y ul. • Alambre tipo thhn calibre 12 awg y unidos en paralelo. 	PIE	1000
106	<p style="text-align: center;">Cable de goma #14/2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rollo 2000'. • Alambre tipo 12/4. • Alambres 100% de cobre. • Temperatura máxima de operación: 90 grados celsius. • Tensión máxima de operación: 600 voltios en corriente alterna. • Fabricados bajo norma astm y ul. • Alambre tipo thhn calibre 12 awg y unidos en paralelo. 	PIE	1000
107	<p style="text-align: center;">Pata de chivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricación en metal resistente. 	UD	20
108	<p style="text-align: center;">Llavín de puño:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero Inoxidable 		50

	<ul style="list-style-type: none"> • Uso: Se pueden utilizar en todo tipo de puertas: de entrada, de dormitorio, de garaje o traseras de patio y baño • Forma Cilíndrica, para mayor facilidad al agarre. 	UD	
109	<p>Llavín de puerta comercial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cerrojo con llave al exterior sin botón de seguridad al interior • Perillas y escudo de acero, acabado latón brillante 	UD	30
110	<p>Barra cuadrada de 1/2" x 20':</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud: 20 pies 	UD	30
111	<p>Electrodo 6030:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adecuado para soldar en todas las posiciones. • Los residuos son fáciles de remover. • Proporciona un cordón liso y regular. • Resistencia a la tracción de hasta 500 N/mm². • Tamaño: 1/8 pulgadas 	LB	150
112	<p>Bisagra soldable:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 X 120 X 5 MM 	UD	50
113	<p>Angular para plafón:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño: 10' • Tipo de angular: T-Grid • Uso: Plafon • Material: Metal • Alto: 10' 	UD	20
114	<p>Parales de 2 1/2:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño: 2-1/2" x 10' • Material: Acero galvanizado • Calibre: C25 	CAJA	10
115	<p style="text-align: center;">Durmiente de 2 1/2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calibre: Calibre 25 • Tamaño: 2-1/2"X10 • Material: Yeso 	CAJA	10
116	<p style="text-align: center;">Tornillo de estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acabado galvanizado • Autobarrena • Tamaño:8 X 1 1/2" 	CAJA	5
117	<p style="text-align: center;">Tornillo de plancha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6X1 AUTOBARRENA 	CAJA	10
118	<p style="text-align: center;">Cinta de malla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza para el tratamiento de pequeñas reparaciones de juntas de placas de yeso, estuco, ladrillo además de tratamiento de juntas. 	UD	10
119	<p style="text-align: center;">Esquinero de metal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calibre: C28 • Material: Acero galvanizado • Para sistemas de construcción con sheetrock 	UD	40
120	<p style="text-align: center;">Esquinero de plástico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Plástico • Tamaño: 1 1/4 X 10' 	UD	40

	Densglass:		
121	<ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento de yeso con placas de fibra de vidrio. 	UD	50
	Sheetrock:		
122	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 1/2 pulgadas X 4 pies X 8 pies 	UD	50
	Fulminante de tira amarillo:		
123	<ul style="list-style-type: none"> • Cartuchos sueltos creados para colocar herramientas de fijación directa con pólvora. • Usados para la fijación de los metales pólvora en acero, hormigón y bloques de piedra caliza. • • Para colocar en una pistola de impacto de fulminantes C-27 sueltos. 	CAJA	10
	Clavos de Arandela:		
124	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 157 X 1-1/4 pulgadas • Material: Acero aleado 	CAJA	5
	Plafón mineral biselado 2x2:		
125	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de plafón: Biselado • Material: Yeso • Ancho: 2' • Largo: 2' 	CAJA	25
	Clavo para angular:		
126	<ul style="list-style-type: none"> • Clavo con terminado galvanizado y estrías verticales 		30

	<ul style="list-style-type: none"> Alta resistencia y agarre Para uso en muros o bloques de cemento, concreto, pisos de cemento, asfalto, vigas y columnas, entre otros. 	CAJA	
127	<p>Canaleta de superficie 40x 60:</p> <ul style="list-style-type: none"> CANALETA CUADRADA 60mm X 40mm 	UD	100
128	<p>Canaleta de superficie 40x 20:</p> <ul style="list-style-type: none"> CANALETA CUADRADA 40mm X 20mm 	UD	100
129	<p>Tanque de Refrigerante R-410:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mayor capacidad de enfriamiento y presiones de operación que el R-22 para equipos nuevos diseñados específicamente para R-410A. 	UD	20
130	<p>Tanque de Refrigerante R-22:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para manejo y almacenaje de gas refrigerante Capacidad: 30 libras 	UD	10
131	<p>Base para tipo K:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tamaño: 60x60 	UD	50
132	<p>Porcelanato 60x60:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tamaño: 60x60 	M2	100

Otros Requerimientos.

El oferente deberá presentar la descripción e imágenes de los bienes ofertados.

Lugar y Plazo de Entrega: El/Los Adjudicatario/os deberá/n entregar los bienes objeto del Procedimiento de Comparación de Precios, en el plazo de cinco (5) días luego de certificado el contrato. El lugar de entrega será en el Almacén km 20 de la Autopista Duarte C/ Navarro No.10, Sector Navarro.

3. Cronograma

El Procedimiento de Comparación de Precios comprende las fases, etapas y actividades que se detallan en el siguiente Cronograma, el cual contiene las fechas y plazos que rigen cada una de las actividades correspondientes.

ACTIVIDAD	PLAZO/FECHA
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	Jueves 26 de septiembre del año 2024, a las 11:00 A.M.
Presentación de aclaraciones mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y Correo Electrónico	Martes 01 de octubre del año 2024 hasta las 11:00 a.m.
Plazo máximo para expedir Emisión De Circulares, Enmiendas y/o Adendas	Miércoles 02 de octubre del año 2024 hasta las 04:00 p.m.. a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Presentación de Credenciales/Ofertras técnicas y Ofertras Económicas	Viernes 04 de octubre del año 2024 a las 11:00 a.m., en el salón de reuniones de Supérate Av. Leopoldo Navarro # 61, Edificio San Rafael, 6to piso o a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas
Apertura de la Credenciales/Ofertras técnicas y las Ofertras Económicas	Viernes 04 de octubre del año 2024, a las 11:05 a.m.. en el salón de reuniones de Supérate Av. Leopoldo Navarro # 61, Edificio San Rafael, 6to piso.
Verificación, Validación y Evaluación De Credenciales/Ofertras técnicas	Lunes 07 de octubre del año 2024 a las 10:00 a.m.
Presentación de informe preliminar Sobre Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertras técnicas	Miércoles 08 de octubre del año 2024 a las 10:00 a.m.
Notificación de Errores u Omisiones De Naturaleza Subsancionable	Viernes 11 de octubre del año 2024 a las 05:00 p.m.
Periodo de Subsancionación	Miércoles 16 de octubre del año 2024 a las 10:00 a.m.
Ponderación y Evaluación de Subsancionaciones	Miércoles 16 de octubre del año 2024 a las 02:00 p.m.
Presentación de Informe Final validación y Evaluación de Credenciales/Ofertras técnicas	Jueves 17 de octubre del año 2024 a las 10:00 a.m.
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	Viernes 18 de octubre del año 2024 a las 05:00 p.m.
Apertura Oferta Económica	Lunes 21 de octubre del año 2024 a las 10:00 am, en el salón de reuniones de Supérate Av. Leopoldo Navarro #61, Edificio San Rafael, 6to piso. y a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas
Evaluación de Ofertras Económicas	Martes 22 de octubre del año 2024 a las 10:00 a.m.

Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	Miércoles 23 de octubre del año 2024 a las 10:00 a.m.
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	Viernes 25 de octubre del año 2024 a las 10:00 a.m.
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	Martes 29 de octubre del año 2024 a las 10:00 a.m.
Acto de Adjudicación	Viernes 01 de noviembre del año 2024 a las 05:00 p.m.
Notificación de Adjudicación	Miércoles 06 de noviembre del año 2024, hasta las 05:00 p.m.
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	Hasta el Lunes 11 de noviembre del año 2024, hasta las 05:00 p.m.
Suscripción del Contrato / Orden de Compra	Fecha límite Martes 26 de noviembre del año 2024, hasta las 03:00 p.m.
Publicación de los Contratos en el portal	Fecha límite Martes 26 de noviembre del año 2024, hasta las 05:00 p.m.
Vigencia de la garantía de la seriedad de la oferta y el plazo de mantenimiento de la oferta	Fecha límite Lunes 16 de diciembre del año 2025, hasta las 05:00 p.m.

Los Interesados u Oferentes, según sea el caso, deberán cumplir con el plazo correspondiente (día y hora) a cada actividad, de modo que sus acciones o documentos puedan ser declarados presentados en tiempo hábil de conformidad con el Cronograma. Salvo mención contraria, cualquier acción o documento (relacionado con el depósito de las Ofertas, la constitución de garantías y/o la suscripción del Contrato) presentado fuera de plazo por causa no imputable a la Entidad Contratante, conllevará la inhabilitación del oferente correspondiente, o desestimación de su oferta, según aplique.

3.1 Domicilio de la Entidad Contratante y Correo Electrónico Oficial

3.1.1 El domicilio de la Entidad Contratante es el que a continuación se indica:

Programa Supérate

Comité de Compras y Contrataciones

Dirección: Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel, Ensanche San Juan Bosco, Santo Domingo, República Dominicana.

Teléfono: (809) 534-2105 ext.: 2127

Referencia: **Adquisición de Materiales ferreteros para las diferentes dependencias del Programa Supérate, dirigido a Mipymes, referencia: PS-CCC-CP-2024-0010.**

- 3.1.2 Salvo mención contraria reseñada en este Término de Referencia, todo requerimiento de información y/o depósito de documento(s) deberá ser efectuado por los Interesados u Oferentes, según corresponda, en el Domicilio de la Entidad Contratante en Días Hábiles, entre 9.00 a. m. y 4.00 p. m.
- 3.1.3 Para fines de comunicación electrónica, los Oferentes deberán remitir sus Consultas a la cuenta de correo electrónico que a continuación se indica: **compras@superate.gob.do** (Correo Electrónico Oficial).

3.2 De las personas que pueden participar en el Procedimiento de Comparación de Precios.

- 3.2.1 En el Procedimiento de Comparación de Precios podrá participar toda persona moral, nacional o extranjera, que haya obtenido este Término de Referencia, que reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en este Término de Referencia y en la Normativa Aplicable.
- 3.2.2 Quienes decidan participar conformando un Consorcio¹ deberán, juntamente con la presentación de la Oferta, suministrar el acto notarial contentivo de acuerdo consorcial, en el cual consten, como mínimo, las siguientes disposiciones:
- 3.2.3 La designación de uno o varios representantes con poderes necesarios para representar al Consorcio en el Procedimiento de Comparación de Precios y transacciones resultantes del mismo;
- 3.2.4 El compromiso de cumplimiento cabal y solidario del Contrato o transacción ulterior, según sea el caso, resultante del Procedimiento de Comparación de Precios.
- 3.2.5 En caso de acuerdo consorcial, los consorciados serán solidariamente responsables en la etapa del Procedimiento de Comparación de Precios y, en caso de que el Consorcio resulte Adjudicatario, en la etapa contractual.

3.3 De las personas impedidas de participar en el Procedimiento de Comparación de Precios

No podrán participar en el Procedimiento de Comparación de Precios:

- Quienes se encuentren en situación de mora o incumplimiento de obligaciones respecto de la Entidad Contratante;
- Quienes se encuentren en estado de reestructuración mercantil, quiebra o liquidación;

¹ La naturaleza del Consorcio podrá ser evaluada por la Entidad Contratante a fin de determinar la validez a la luz de la ley y/o aplicabilidad para la transacción correspondiente. Para evidenciar la constitución del Consorcio se requerirá la presentación de acto notarial (no bajo firma privada).

- Quienes se encuentren afiliados o vinculados a algún otro Oferente o personal de la Entidad Contratante encargado de la evaluación de las Ofertas, salvo que se produzca la inhibición de este respecto del conocimiento y evaluación de las Ofertas;
- Las personas referidas en el artículo 14 de la Ley 340-06.

3.4 Notificaciones

Las notificaciones que requiera hacer la Entidad Contratante a los interesados o a los oferentes, según corresponda, se realizarán mediante cualquiera de los procedimientos que a continuación se señalan, a elección de la Entidad Contratante:

- Notificación en domicilio señalado en los documentos depositados por el Interesado u Oferente correspondiente;
- Notificación por medio de correo electrónico en la dirección de correo electrónico señalada por el Interesado u Oferente;
- Notificación personal en caso de reunión presencial;
- Notificación por correo (con acuse de recibo) en el domicilio señalado en los documentos del Interesado u Oferente correspondiente;
- Notificación por acto de alguacil.

3.5 Idioma

- 3.5.1 El idioma oficial del Procedimiento de Comparación de Precios es el español. Por tanto, todos los documentos relativos al Procedimiento de Comparación de Precios, así como todas las comunicaciones de los Interesados y de los Oferentes con la Entidad Contratante deben realizarse en idioma español.
- 3.5.2 Cuando se trate de documentos originales otorgados conforme leyes extranjeras en un idioma diferente al español, el oferente que los presente será responsable de acompañar su **traducción al idioma español hecha por traductor judicial autorizado en República Dominicana**.

3.6 Fuente de recursos

- 3.6.1 En cumplimiento del artículo 69 del Reglamento aprobado mediante Decreto Núm. 416-23, el Programa Supérate garantiza haber tomado las medidas previsoras necesarias a fin de garantizar la correspondiente apropiación de fondos dentro del presupuesto del año 2024. Lo anterior sustentará el pago requerido como contrapartida del objeto del Procedimiento de Comparación de Precios. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones del Contrato no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo.

3.7 Derechos de los Oferentes

Además de los dispuestos por la Normativa Aplicable, los Oferentes tendrán derecho a:

- Formular Consultas y sugerencias y, en caso aplicable, realizar la Visitas a las instalaciones;
- Presentar una Oferta;
- Recibir la notificación de su resultado respecto del Procedimiento de Comparación de Precios;
- Subsanan los errores u omisiones de naturaleza subsanable de su Oferta Técnica; y,
- Accionar respecto de los resultados del Procedimiento de Comparación de Precios conforme lo previsto en la Normativa Aplicable.

3.8 Visita a las Instalaciones

- 3.8.1 La presente sección aplica solamente en caso de que la Entidad Contratante organice una visita al lugar en el que se ejecutará el objeto del Procedimiento de Comparación de Precios, a la cual podrán asistir todos los Interesados que así lo deseen.
- 3.8.2 La Entidad Contratante notificará oportunamente, mediante mensaje público colgado en el portal transaccional del Órgano Rector, la hora y el punto de encuentro para la visita. Los costos, gastos y riesgos de cada uno de los representantes de los Interesados correrán por cuenta de los Interesados. En cualquier caso, la visita supone, por parte de los Interesados, indemnidad en favor de la Entidad Contratante por cualquier daño causado, directa o indirectamente, por cualquier representante de los Interesados.
- 3.8.3 Sujeto a autorización previa de la Entidad Contratante, los Interesados que no asistan a la visita podrán hacerlo posteriormente.
- 3.8.4 La Entidad Contratante se reserva el derecho de limitar el número de representantes que podrán asistir a la visita.
- 3.8.5 La inasistencia de algún Interesado a la visita no lo eximirá del cumplimiento de las eventuales obligaciones que se deriven de dicha reunión, las cuales deberán ser debidamente informadas mediante mensaje público.

3.9 Consultas, preguntas y respuestas

- 3.9.1 Los Oferentes que deseen formular Consultas podrán hacerlo, en el plazo establecido en el Cronograma, por correo electrónico o, en caso aplicable, mediante comunicación remitida al Comité de Compras y Contrataciones en el Domicilio de la Entidad Contratante. Las preguntas deberán ser remitidas desde una cuenta oficial de correo electrónico del Oferente o, en caso de que se trate de una comunicación física, el remitente deberá identificarse y acreditar su relación con el Oferente en nombre del cual efectúa la Consulta. Además, los oferentes podrán realizar sus preguntas a través de la sección de mensajes del Portal transaccional.
- 3.9.2 La Entidad Contratante responderá las Consultas mediante Circulares, las cuales (i) enviará a todos los Oferentes (hayan o no formulado preguntas), (ii) en la fecha establecida en el

Cronograma y (iii) sin identificar al Oferente que ha formulado la Consulta correspondiente. Las Circulares deberán ser publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

- 3.9.3 La Entidad Contratante podrá preparar una reunión presencial aclaratoria de la fase de Consultas.
- 3.9.4 La no formulación de Consultas o preguntas o la inasistencia de algún Oferente a la reunión presencial referida en el numeral anterior no lo relevará del cumplimiento de las eventuales obligaciones que se deriven de las mismas, las cuales deberán ser debidamente informadas a todos los Oferentes.
- 3.9.5 La Entidad Contratante no incurrirá en ninguna responsabilidad por causa de la inasistencia de cualquier Oferente a cualquier evento/fase del Procedimiento de Comparación de Precios.

3.10 Disponibilidad y adquisición del Término de Referencia

El Término de Referencia estará disponible, para quien lo solicite, (i) en el Domicilio de la Entidad Contratante en horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en la fecha indicada en el Cronograma, (ii) en la página Web de la institución <https://www.superate.gob.do> y (iii) en el portal administrado por el Órgano Rector, www.portaltransaccional.gob.do Se sugiere que el Interesado que adquiera el Término de Referencia a través de la página Web de la institución o del portal administrado por el Órgano Rector envíe un correo electrónico al Correo Electrónico Oficial o, en su defecto, notifique a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones sobre la adquisición del mismo, a fin de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar.

3.11 Enmiendas al Término de Referencia

3.11.1 La Entidad Contratante podrá, de conformidad con la Normativa Aplicable, modificar este Término de Referencia o los Documentos del Procedimiento de Comparación de Precios por iniciativa propia o en respuesta a Consultas formuladas por los Oferentes.

3.11.2 Cualquier Enmienda de este Término de Referencia emitida por la Entidad Contratante:

- a) Deberá ser notificada, por escrito, a todos los Oferentes;
- b) Formará parte integral del Término de Referencia del Procedimiento.
- c) Dejará sin efecto cualquier disposición, emitida con anterioridad, que le sea contraria;
- d) Se publicará en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

3.11.3 La Entidad Contratante podrá proporcionar a los Oferentes ejemplares en los que consten, de manera visible, las modificaciones efectuadas.

4. Elaboración, presentación y evaluación de Ofertas

4.1. Consideraciones generales para elaborar Oferta

- 4.1.1. Las Ofertas deberán (i) cumplir con los requisitos establecidos en este Término de Referencia y en la Normativa Aplicable y (ii) ser veraces y serias.
- 4.1.2. Ningún Interesado ni Oferente podrá -por sí mismo ni a través de terceros o empresas vinculadas o no- presentar más de una Oferta. En caso contrario, será tomada -al azar- una de las Ofertas para fines de evaluación. La(s) otra(s) Oferta(s) será(n) desechada(s).
- 4.1.3. **La presentación de una Oferta constituirá, en sí misma, una manifestación unilateral de voluntad de que el Oferente:**
 - a) Acepta expresa e incondicionalmente este Término de Referencia;
 - b) Acepta expresa e incondicionalmente los Documentos del Procedimiento de Comparación de Precios aportados por la Entidad Contratante;
 - c) Garantiza expresa e incondicionalmente la veracidad de los Documentos del Procedimiento de Comparación de Precios aportados por el Oferente;
 - d) Da aquiescencia de que, en caso, de resultar Adjudicatario suscribirá el Contrato;
 - e) Se responsabiliza por cualquier deficiencia, omisión o error que contenga su Oferta;
 - f) Guardará confidencialidad de la información que se le proporcione con relación al Procedimiento de Comparación de Precios, según aplique;
 - g) Hará que su Oferta permanezca vigente y en firme en los términos establecidos en este Término de Referencia;
 - h) Exime de responsabilidad a la Entidad Contratante en caso de declarar desierto el Procedimiento de Comparación de Precios.
- 4.1.4. La Entidad Contratante no otorgará garantía alguna ni asumirá obligación alguna salvo las derivadas de este Término de Referencia, los Documentos del Procedimiento de Comparación de Precios y el Contrato.

4.2. Formato de la Oferta y criterios de evaluación

- 4.2.1. Los documentos solicitados en este Término de Referencia deben estar firmados por el Representante Legal del Oferente que cuente con las facultades para ello. Todos los documentos que se presenten deberán estar debidamente individualizados y numerados en cada página.
- 4.2.2. En todos los casos, el Representante Legal deberá ser el que hubiere acreditado tal carácter en la Oferta, conforme los requisitos de este Término de Referencia. Todo Oferente puede tener más de un Representante Legal.
- 4.2.3. El Oferente podrá presentar su Oferta tanto física como digital a través del Portal Transaccional. En el caso de que la presente de forma física, la misma deberá ser en un paquete cerrado de forma inviolable. El referido paquete deberá (i) contener -a su vez en

sobres separados cerrados- la Oferta Técnica (Sobre A) y la Oferta Económica (Sobre B) y (ii) estar rotulado con las siguientes inscripciones:

Nombre del Oferente
[Sello social]
[Firma del Representante Legal]
Comité de Compras y Contrataciones
Programa Supérate.
Referencia: **PS-CCC-CP-2024-0010.**
Adquisición de Materiales ferreteros para las diferentes dependencias del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.
Dirección: Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel, Ensanche San Juan Bosco, Santo Domingo, República Dominicana.
Teléfono: (809) 534-2105 ext.: 2127.

- 4.2.4. El Oferente deberá presentar un original de su Oferta y dos copias fotostáticas de la misma. Cada copia fotostática deberá ser presentada en paquetes de conformidad con señalado en el presente acápite (un paquete contentivo de Sobre A y de Sobre B, por separado).

El Oferente indicará en la carátula cuál es el original de la Oferta. En caso de discrepancia entre el original y alguna copia de la Oferta, prevalecerá la original. El original y la copia deberán estar firmados por el Representante Legal en todas las páginas, las cuales además deberán estar debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. Tanto el original como la copia fotostática de la Oferta deberán incluir todos los documentos de la Oferta Técnica y todos los documentos de la Oferta Económica.

4.3. Los criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación, respecto de los que se exigen los requisitos señalados en el acápite correspondiente a la Oferta Técnica, van orientados a determinar:

- a) Que los Oferentes poseen las cualificaciones profesionales y técnicas, la competencia y la experiencia necesarias para ejecutar el Contrato en el marco de la Normativa Aplicable;
- b) Que los Oferentes poseen los recursos financieros, el equipo, el personal y demás medios necesarios para ejecutar el Contrato en el marco de la Normativa Aplicable;

- c) Que los Oferentes han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;
- d) Que los Oferentes se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país;
- e) Que los fines sociales de cada Oferente son compatibles con el objeto del Contrato.

4.4. Oferta Técnica

El Sobre A deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

Nombre del Oferente
[Sello social]
[Firma del Representante Legal]
Comité de Compras y
Contrataciones
Programa Supérate

Referencia: **PS-CCC-CP-2024-0010.**
**Adquisición de Materiales
ferreteros para las diferentes
dependencias del Programa
Supérate, dirigido a Mipymes.**

Presentación: Oferta Técnica

El Sobre A deberá incluir, la documentación en el mismo orden en que se cita debajo,² las cuales serán subsanables, a saber:

4.4.1. **Credenciales y/o Documentación Técnica:**

- Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas). **Subsanable** (Solo será subsanable lo relativo a las credenciales y demás exigencias que no modifiquen, en ninguna circunstancia, el objeto de la contratación). La no presentación de la Oferta Técnica **no será subsanable**.
- Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034), debidamente lleno, sellado y firmado, indicando que mantiene su Oferta conforme el apartado 6.4 del presente Término de Referencia. **Subsanable**.
- Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042), debidamente lleno, sellado y firmado, es responsabilidad del proveedor colocar los datos para contactarlos y notificarles los resultados del proceso. **Subsanable**.

² Para el caso de las personas físicas, según aplique.

- Formulario de Compromiso Ético de Proveedores del Estado debidamente firmado y sellado. **Subsanable.**
- Carta donde el Oferente manifieste que se compromete a cumplir con el Código de Conducta del Programa Supérate y de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). **Subsanable.**
- Carta donde el Oferente reconozca que el costo del transporte se encuentra incluido en su Oferta.
- El Oferente deberá presentar la descripción del producto e imágenes de los bienes ofertados. **Subsanable.**

4.4.2. Documentación Jurídica:

1. Registro de Proveedores del Estado (RPE) que incluya la actividad comercial objeto del Procedimiento de Comparación de Precios. **Subsanable.**
2. Copia fotostática del certificado de registro mercantil vigente, formalmente registrado por la Cámara y Comercio en el que conste que la actividad del negocio es afín al objeto del Procedimiento de Comparación de Precios. **Subsanable;**
3. Copia fotostática del documento de identidad del gerente o la persona autorizada a firmar según el certificado de registro mercantil (cédula de identidad/pasaporte). En caso de que el potencial firmante del Contrato no se corresponda con la persona autorizada a firmar según el certificado de registro mercantil o de incorporación, copia fotostática del poder de representación que otorga mandato de firma y del documento de identidad del apoderado (cédula de identidad/pasaporte). **Subsanable;**
4. Copia fotostática del Acta de Asamblea formalmente registrada en la Cámara y Comercio y Producción, con vigencia mínima de un año. **Subsanable;**
5. Copia fotostática de la Nómina de Accionistas con composición accionaria formalmente registrada en la Cámara y Comercio y Producción. **Subsanable;**
6. Copia fotostática de Certificación MIPYME, emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes de la República Dominicana, **Subsanable;**
7. Declaración Jurada (en original), realizada por el representante legal de la empresa y legalizada por un notario público, donde el Oferente manifieste, expresamente, lo siguiente:
 - Que no se encuentra afectado por las prohibiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley Núm. 340-06, y donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social;
 - Que la Empresa no está sujeta a procedimiento de quiebra o bancarrota, liquidación, concurso de acreedores, ni que sus actividades han sido suspendidas y que no es deudora de entidad estatal y/o privada que pueda comprometer la ejecución de cualquier Contrato;
 - Que ni el Proponente ni el personal directivo han sido condenados por un delito relativo a su conducta

profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado;

- Si sus socios o accionistas, junta de directores o representantes legales son o han sido (o no) persona(s) expuesta(s) políticamente (PEP) conforme a lo definido en la Ley contra el Lavado de Activos. (Si es positivo, establecer cargo (s), fecha(s) de designación, remoción y país);
- Que su patrimonio es lícito;
- Que identifique el/los beneficiarios(s) final(es) conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 155-17.

Subsanable;

NOTA: La Declaración Jurada debe mencionar todos los acápites señalados precedentemente, sin distinción alguna.

8. En caso de consorcio, acto notarial contentivo de acuerdo consorcial, así como el Registro de Proveedores del Estado (RPE) temporal emitido a favor del consorcio. **Subsanable.**

NOTA: La institución se reserva el derecho de solicitar al Oferente que resulte adjudicado la copia fotostática de los Estatutos Sociales formalmente registrados y certificados por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente al domicilio de las empresas; así como cualquier otra documentación que resulte pertinente para dar curso al registro del contrato por ante los organismos correspondientes.

4.4.3. **Documentación Financiera:**

- Estados Financieros de los últimos dos años (2022-2023), firmados y sellados por un Contador Público Autorizado (CPA). **Subsanable.**
- Declaraciones Juradas Anuales del Impuesto Sobre la Renta presentadas ante la Dirección General de Impuestos Internos (Formularios IR-1 e IR-2). **Subsanable.**
- Copia fotostática de certificación de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por la DGII. **Subsanable;**
- Copia fotostática de certificación de cumplimiento en la TSS. **Subsanable;**
- Carta emitida por el Oferente donde se compromete a otorgar un crédito de sesenta (60) días.

5. **Oferta Económica**

- 5.1. El Sobre B deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

SUPÉRATE

Nombre del Oferente
[Sello social]
[Firma del Representante Legal]
Comité de Compras y Contrataciones
Programa Supérate

Referencia: **PS-CCC-CP-2024-0010.**
**Adquisición de Materiales ferreteros para
las diferentes dependencias del
Programa Supérate, dirigido a Mipymes.**

Presentación: Oferta Económica.

5.2. El Sobre B deberá incluir lo siguiente:

- a) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033), u otro formato de Oferta Económica, presentado en Un (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con dos fotocopias simples de la misma. El original deberá estar firmado en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. Las copias deben ser fiel al original y solo deben estar firmadas y selladas en la primera página.
- b) Garantía de Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo dispuesto en este Término de Referencia. **Subsanable**. La no presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta **no será subsanable”**.

- 5.3. La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD\$). Los oferentes son responsables de los errores presentados en las propuestas; el precio unitario cotizado prevalecerá para consideraciones en la adjudicación final. Todas las cantidades y cifras totales estarán impresas en números y letras.
- 5.4. Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados en la unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.
- 5.5. Únicamente se tomará en cuenta la cotización de lo evaluado *Conforme* en el proceso de evaluación técnica.
- 5.6. La adecuación de los precios unitarios a las unidades de medidas solicitadas será responsabilidad del Oferente. El Comité de Compras y Contrataciones no realizará ninguna conversión de precios unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.
- 5.7. El Oferente será responsable de pagar todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con el objeto del Procedimiento.

5.8. Ningún representante de la Entidad Contratante podrá contratar o convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan exenciones o exoneraciones de impuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, en consideración de que el órgano facultado para ello es el Congreso Nacional.

Los Oferentes son responsables de los errores presentados en las propuestas; el precio unitario cotizado prevalecerá para consideraciones en la adjudicación final. Todas las cantidades y cifras totales estarán impresas en números y letras.

Se considerarán errores no subsanables del proceso:

- a) La omisión de la Garantía de la Seriedad de la Oferta en Original en la oferta económica, correspondiente a una Garantía Bancaria o Póliza de Seguros, por un valor de 1% del monto total de la Oferta, con un plazo de vigencia conforme el apartado 6.4 del presente Término de Referencia.
- b) Incluir documentación correspondiente a la oferta económica (Sobre B) en el (Sobre A) correspondiente a las ofertas técnicas.
- c) No incluir el monto total de su oferta económica en la cotización o el formulario correspondiente.

6. Garantía de Seriedad

- 6.1 A fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de su Oferta, cada Oferente deberá presentar en favor de la Entidad Contratante- una garantía por un 1% del monto total de su Oferta Económica.
- 6.2 La selección de la entidad que emita la Póliza de la Garantía de Seriedad quedará a criterio del Oferente, con el único requisito de que la misma esté debidamente reconocida y autorizada por la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, garantizando así el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios en materia de seguros establecidos en el país.
- 6.3 La Garantía de Seriedad se hará ejecutoria en los siguientes casos:
 - i. Cuando el Oferente retire su participación o su Oferta después de abiertos los correspondientes Sobres B;
 - ii. Cuando, tratándose del Adjudicatario, este (i) retire su participación u Oferta o (ii) se rehúse a suscribir el Contrato o, de cualquier manera, (iii) incumpla las condiciones de su Oferta o (iv) su Oferta resulte posteriormente desestimada por constatación de violación a la ley o, según se establece en este Término de Referencia, por causa de desestimación de Ofertas o contravención a lo relativo a medidas protectoras y promotoras en materia de competencia económica.
- 6.4 La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia hasta el día **dieciséis (16) del mes de diciembre de 2025**. En caso de ampliación de vigencia de las Ofertas a solicitud de la Entidad Contratante, los Oferentes deberán proporcionalmente ampliar el plazo de vigencia de la Garantía de Seriedad.
- 6.5 Para el caso de oferentes que no resulten ganadores del Procedimiento de Comparación de Precios, la Garantía de Seriedad será devuelta una vez integrada la Garantía de Fiel Cumplimiento.

7. Garantía de Fiel Cumplimiento

La Entidad Contratante podrá exigir que el Adjudicatario constituya, dentro de los 5 días hábiles subsiguientes a la Notificación de la Adjudicación, en favor de la Entidad Contratante- una garantía, en forma de fianza, por al menos un 4% del monto total de su Oferta Económica (salvo que se trate de una Mipymes acreditada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, en cuyo caso será de 1%). La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida por una entidad avalada por la Superintendencia de Bancos y de solvencia suficiente, a criterio de la Entidad Contratante, preferiblemente de las 5 aseguradoras de mayor presencia en el mercado dominicano, quien podrá aceptar o no la garantía presentada. No obstante, la Entidad Contratante podrá eximirse de solicitar la garantía de fiel cumplimiento de contrato para aquellos contratos que no sea de cumplimiento sucesivo.

7.1. La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá tener una vigencia correspondiente a la duración del Contrato.

La no presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento en el plazo señalado se entenderá como incumplimiento y renuncia del Adjudicatario. En tal caso, la Entidad Contratante podrá ejecutar la Garantía de Seriedad y adjudicar al Segundo Lugar del Procedimiento de Comparación de Precios, quien depositará la Garantía de Fiel Cumplimiento y suscribirá el Contrato de acuerdo con el plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante mediante comunicación formal.

8. Garantía de Buen uso del Anticipo

- El artículo 155 del Reglamento de Aplicación emitido mediante Decreto Núm. 416-23, establece que las entidades contratantes deberán entregar a las MIPYMES que resulten adjudicatarias de un contrato, un avance inicial correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, para fortalecer su capacidad económica, contra la presentación de la garantía del buen uso del anticipo.
- Dicha garantía consistirá en una póliza de seguros y se presentará en pesos dominicanos (RD\$), por el mismo monto del anticipo y por el tiempo de vigencia del contrato. Esta garantía será solicitada a los oferentes que resulten adjudicados.
- El anticipo podrá pagarse el 100% en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, luego del registro satisfactorio del contrato en el Sistema de Trámites Estructurados (TRE) de la Contraloría General de la República y contra entrega de la póliza que garantice el Buen Uso del Anticipo.

8.1. Vigencia de las Ofertas

- 8.1.1. Las Ofertas se mantendrán en vigor hasta la integración, por parte del Adjudicatario, de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

- 8.1.2. La Entidad Contratante podrá solicitar ampliar el plazo de vigencia de las Ofertas, lo cual podrá ser aceptado por cada uno de los Oferentes. En caso contrario, se entenderá que el Oferente retira su Oferta por justa causa.

8.2. Recepción de Ofertas

- 8.2.1. Las Ofertas deberán ser presentadas y/o colgadas en formato digital en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas o en físico en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el notario actuante, en el Domicilio de la Entidad Contratante en la fecha y horas especificadas en el Cronograma, salvo mención escrita contraria informada por la Entidad Contratante a los Interesados. La Entidad Contratante no recibirá Oferta alguna en lugar o momento distintos a los aquí señalados ni vía correo electrónico.
- 8.2.2. Las Ofertas deberán ser entregadas en un original y la cantidad de copias fotostáticas requeridas. No obstante, el Oferente podrá remitir a algún emisario autorizado. El Oferente que remita Oferta con emisario (mensajero) distinto al Representante Legal deberá enviar, conjuntamente y según modelo anexo, una carta poder expedida por el Representante Legal del Oferente en favor del emisario (mensajero) que hace entrega de la Oferta, mediante la cual le autoriza a efectuar la entrega de la Oferta. El emisario (mensajero) deberá acreditar su identidad mediante depósito de copia fotostática de documento con fotografía (cédula de identidad y electoral, licencia de conducir o pasaporte).
- 8.2.3. Salvo que se trate de una Consulta, ningún Oferente, sus representantes, directivos, asesores, empleados o agentes deberán comunicarse con representantes de la Entidad Contratante, sobre todo con intención de influir o condicionar el proceso de evaluación de Ofertas o adjudicación del Procedimiento de Comparación de Precios. En caso contrario, la Oferta de dicho Oferente podrá ser desestimada. Toda comunicación deberá ser cursada a través de canales oficiales.

8.3. Apertura y evaluación de Ofertas Técnicas

- 8.3.1. En la fecha y hora pautadas por el Cronograma, en acto público en presencia del Comité de Compras y Contrataciones, la Entidad Contratante dará apertura a la Oferta Técnica de cada Oferente, de forma que el notario actuante pueda certificar el contenido de los sobres contentivos de las Ofertas Técnicas, de manera que se verifique la documentación presentada y no presentada por cada Oferente. Dicha verificación preliminar estará subordinada al análisis de las Ofertas a ser efectuado por los peritos. No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos peyorativos

en contra de cualquiera de los Oferentes participantes. El Oferente o su representante que tome la palabra sin ser autorizado, o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto o compañía, será retirado del salón.

- 8.3.2. Se procederá con la apertura de los Sobres A según el orden de llegada de los Oferentes.
- 8.3.3. Concluido el acto de recepción, el notario actuante dará por cerrado el mismo, indicando la hora de cierre. El notario actuante deberá rubricar y sellar cada una de las páginas de los documentos contenidos en los Sobres A, haciendo constar en el mismo la cantidad de páginas existentes.
- 8.3.4. El notario actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere. Las actas notariales estarán disponibles para los Oferentes, quienes deberán solicitarlas a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).
- 8.3.5. El notario actuante entregará los Sobres A al Comité de Compras y Contrataciones y los Sobres B, sin abrir, al Consultor Jurídico de la Entidad Contratante, quien los mantendrá bajo su custodia sin abrir.
- 8.3.6. El Comité de Compras y Contrataciones entregará a los Peritos los Sobres A, de forma que estos evalúen las Ofertas Técnicas con apego a este Terminio de Referencia y la Normativa Aplicable.

8.4. **Forma de Evaluación de los Peritos:**

- 8.4.1. La evaluación de los Peritos se efectuará bajo la modalidad ***Cumple/No cumple***, para lo relativo a la Oferta Técnica y Oferta Económica.
- 8.4.2. Siempre que no sea subsanable, el incumplimiento de cualquiera de los requerimientos relativos a la Oferta Técnica implica la descalificación de la Oferta y sin perjuicio de cualquier disposición contraria contenida en este Terminio de Referencia, la cual prevalecerá la declaratoria de *No cumple*.
- 8.4.3. Los Peritos levantarán un informe en el que indicarán los resultados de su evaluación. El informe indicará, de forma individualizada, las causales de incumplimiento o inconformidad, incluyendo una descripción. Los Peritos remitirán su informe al Comité de Compras y Contrataciones, de forma que pueda decidir sobre la habilitación de los Oferentes correspondientes. Una vez verificado el informe pericial de rigor, el Comité de Compras y Contrataciones evaluará el mismo y, si procede, lo aprobará, con lo cual culminará la fase de evaluación técnica.
- 8.4.4. Sólo pasarán a la etapa de evaluación económica los Oferentes que hayan resultado habilitados en la etapa de evaluación técnica, es decir, aquellos cuya documentación contenida en la Oferta Técnica sea calificada Cumple. Las Ofertas Económicas de los Oferentes que no fueren habilitados serán devueltas sin abrir.

8.5. Apertura y evaluación de Ofertas Económicas

- a) En la fecha pautada en el Cronograma, el Consultor Jurídico de la Entidad Contratante, en su calidad de asesor legal del Comité de Compras y Contrataciones, entregará al notario actuante, en presencia de los Oferentes (en caso de que asistan), las Ofertas Económicas, Sobre B, que se mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y revisión de las mismas.
- b) En acto público y en presencia de todos los interesados el notario actuante procederá a la apertura y lectura de las Ofertas Económicas, certificando su contenido, rubricando y sellando cada página contenida en el Sobre B.
- c) Las observaciones referentes a la Oferta que se esté leyendo deberán realizarse en ese mismo instante, levantando la mano para tomar la palabra. El notario actuante hará constar todas las incidencias que se presenten durante la lectura. No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos peyorativos en contra de cualquiera de los Oferentes participantes. El Oferente o su representante que tome la palabra sin ser autorizado, o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto o compañía, será retirado del salón.
- d) En caso de discrepancia entre el monto Ofertado presentado en el formulario SNCC.F.033 debidamente recibido por el notario actuante y la lectura del mismo, prevalecerá el primero.
- e) El notario actuante levantará acta correspondiente, la cual incluirá las observaciones formuladas en el desarrollo del acto de apertura, si las hubiera, por parte de los Representantes Legales de los Oferentes. El acta notarial podrá ser solicitada por los Oferentes a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).

8.6. **La evaluación de la Oferta Económica se realizará de la siguiente manera:**

- a) Los Peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de las Especificaciones Técnicas. En el caso de “no cumplimiento” indicará, de forma individualizada las razones. Los Peritos emitirán su informe sobre los resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas, a los fines de la recomendación final. Es decir, solo pasaran a la evaluación de oferta económica los Oferentes que resulten habilitados; es decir, que cumplan con lo exigido en la Oferta Técnica.
- b) La evaluación de las ofertas económicas, es decir, la documentación solicitada en el Sobre B, será bajo la metodología Cumple/ no cumple.
- c) Una vez abiertas las Ofertas, la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones generará un Reporte de Lugares Ocupados y el estudio de precios y lo remitirá a los Peritos, para evaluación, junto a las Ofertas Económicas. Los Peritos prepararán el informe con la recomendación de adjudicación, el cual deberá contener todo lo justificativo de la misma. El Comité de Compras conocerá y, si procede, aprobará el informe referido”.

9. **Criterio de adjudicación**

- 9.1. Una vez abiertas las Ofertas, la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones generará un Reporte de lugares Ocupados y el estudio de precios y lo remitirá a los Peritos, para evaluación, junto a las Ofertas Económicas. Los Peritos prepararán el informe con la recomendación de adjudicaciones, las cuales deberán contener todo lo justificativo de la misma. El Comité de Compras conocerá y, si procede, aprobará el informe referido.
- 9.2. En cualquier caso, el Comité de Compras (i) emitirá acta contentiva de las adjudicaciones, las cuales incluirá el Reporte de lugares ocupados, y (ii) ordenará a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones las notificaciones de las Adjudicaciones y sus anexos a los Oferentes.
- 9.3. Solo serán tomadas en cuenta para la adjudicación, bajo el criterio de menor precio ofertado, aquellas ofertas económicas de los proponentes que hayan resultado habilitados luego de ser superada la etapa de evaluación técnica y validación de credenciales, y calificados como cumple en la evaluación de la Oferta Económica. Y, posteriormente, **se procederá con la adjudicación del proceso a favor de un único oferente** cuya oferta económica presente el menor precio y se encuentre dentro de los parámetros de los precios del mercado. Es decir, la adjudicación será basada en **menor precio. En caso de que ningún oferente haya presentado todos los ítems o cumplido, se procederá a hacer la adjudicación por ítems**”.
- 9.4. En caso de empate entre dos o más Ofertas, la adjudicación se decidirá en acto público mediante sorteo, donde el que pierda del proceso de empate pasará adjudicado al ítem siguiente.
- 9.5. La comunicación de la adjudicación del Procedimiento de Comparación de Precios tendrá lugar en la fecha indicada en el Cronograma.

El incumplimiento del Adjudicatario de entregar cualquier documento necesario para la suscripción del Contrato o su negativa o renuncia a suscribirlo conforme los criterios establecidos por la Entidad Contratante ocasionará que el Adjudicatario pierda esta condición y cualquier derecho derivado de ella. En este caso, la Entidad Contratante podrá ejecutar la Garantía de Seriedad de la Oferta y declarará Adjudicatario al Segundo Lugar del Procedimiento de Comparación de Precios, y así sucesivamente quien, en caso aplicable, deberá constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de cara a la suscripción del Contrato.

10. Aspectos legales

10.1. Causas de desestimación de Ofertas

- 10.1.1. Serán causas de desestimación de Ofertas, además de las señaladas en la Normativa Aplicable y en otras partes de este Terminio de Referencia y/o Documentos del Procedimiento de Comparación de Precios, las siguientes:
 - a) La presentación de una Oferta condicionada o con una vigencia menor a la solicitada en este Terminio de Referencia;
 - b) La presentación de informaciones o declaraciones falsas;
 - c) La no inclusión de la Garantía de Seriedad en los términos correspondientes;
 - d) La realización de cualquier acto para influenciar o confundir, directa o indirectamente y al margen de los términos de este Terminio de Referencia, a los

evaluadores de las Ofertas, sea o no mediante Práctica Coercitiva, Práctica Colusoria, Práctica Corrupta, Práctica Fraudulenta o Práctica Obstructiva;

- c) La presentación de más de una Oferta por parte de la misma empresa o grupo de empresas directa o indirectamente vinculadas o relacionadas;
- f) El incumplimiento de cualquier requisito sustancial de este Término de Referencia o los Documentos de presente Procedimiento de Comparación de Precios.

10.2. Causas para declarar desierto el Procedimiento de Comparación de Precios

- 10.2.1. El Procedimiento de Comparación de Precios se declarará desierto cuando:
 - a) No se reciba ninguna Oferta en la etapa correspondiente;
 - b) Se presenten causas o eventos de Fuerza Mayor o caso fortuito que impidan a la Entidad Contratante continuar el Procedimiento de Comparación de Precios;
 - c) Todas las Ofertas sean desestimadas, mediante informes técnicos y legales.
- 10.2.2. La Entidad Contratante no tendrá ningún tipo de responsabilidad en caso de declarar desierto el Procedimiento de Comparación de Precios.
- 10.2.3. En caso de que solo se reciba una Oferta, la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el Procedimiento de Comparación de Precios siempre que dicha Oferta cumpla con este Término de Referencia.
- 10.2.4. En caso de que el Procedimiento de Comparación de Precios sea declarado desierto, la Entidad Contratante podrá iniciar un subsiguiente procedimiento de comparación de precios acortando hasta un 50% el plazo para presentación de Ofertas en relación con el mismo plazo según el Procedimiento de Comparación de Precios declarado desierto.

10.3. Orden de prioridad en caso de discrepancias

- 10.3.1. En caso de discrepancia o diferencias entre las disposiciones de los Documentos del Procedimiento de Comparación de Precios, se aplicará el siguiente esquema:
 - a) Entre la Convocatoria y este Término de Referencia prevalecerá este Término de Referencia
 - b) Entre este Término de Referencia y el Contrato, en caso de que aplique, prevalecerá el Contrato;
 - c) Entre dos versiones del mismo documento prevalecerá la versión más reciente;
 - d) Entre la versión electrónica y la versión impresa del mismo documento prevalecerá la versión impresa;
 - e) Entre el original y la copia prevalecerá el original;
 - f) Entre las cantidades escritas con letra y las escritas con número prevalecerán las cantidades escritas con letra.

10.4. Medidas protectoras y promotoras en materia de competencia económica

- 10.4.1. Los Oferentes reconocen que están sujetos a las disposiciones de la Ley sobre Defensa de la Competencia, núm. 42-08, de fecha 16 de enero de 2008, o cualquiera que la sustituya.
- 10.4.2. En caso de que un Oferente considerase que, de resultar Adjudicatario, podría incurrir en alguno de los supuestos aplicables establecidos por la ley referida anteriormente, deberá solicitar a los organismos correspondientes una opinión al respecto.
- 10.4.3. Los Oferentes declaran que su Oferta no ha sido resultado de contratos, convenios, acuerdos o arreglos entre agentes económicos para establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en este u otros procedimientos de comparación de precios.

PARTE 2. CONTRATO

11. Condiciones generales del Contrato

11.1. Validez del Contrato

- 11.1.1. El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos. El Contrato tendrá una vigencia de doce (12) meses o hasta agotar el monto contratado.

- 11.1.2. **La forma de pago** se realizará tomando en consideración las siguientes circunstancias:

En caso de que el proveedor deposite garantía de buen uso del anticipo:

Se procederá a realizar un primer pago por concepto de anticipo, cuya suma asciende al veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado. Este pago se hará en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, luego del registro satisfactorio del contrato en el Sistema de Trámites Estructurado (TRE) de la Contraloría General de la República. La suma restante será pagada contra entrega del bien en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles contados a partir de que el proveedor remita la factura y el conduce del bien a la entidad contratante y ésta proceda a emitir la recepción conforme.

Nota: No está permitido que el proveedor reciba el pago total del bien sin que el objeto del contrato se haya cumplido a entera satisfacción de la Institución Contratante.

En caso de que no entregue garantía:

Luego del registro satisfactorio del contrato en el Sistema de Trámites Estructurados (TRE) de la Contraloría General de la República, se procederá a realizar el pago contra entrega del bien o bienes adjudicados, en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles contados a partir de que el

proveedor remita la factura y el conduce del bien (o los bienes) a la entidad contratante y esta proceda a emitir la recepción conforme.

11.1.3. Incumplimiento de contrato y sus consecuencias. Se considerará incumplimiento del contrato las siguientes situaciones, sin perjuicio de aquellas contempladas en la normativa:

- a) La mora del proveedor en la entrega de los bienes por causas imputables a éste por más de **quince (15) días calendarios**.
- b) El incumplimiento de la calidad en relación con las especificaciones técnicas, previstas en el presente pliego de condiciones;
- c) El suministro de menos unidades de las solicitadas y/o adjudicadas.

El incumplimiento del contrato por parte del(la) proveedor(a) podrá suponer una causa de resolución del mismo, de conformidad con el artículo 190 del Reglamento de Aplicación, y además el(la) contratista ser pasible de las sanciones previstas en el artículo 66 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.

11.1.4. Penalidades por retraso: Conforme al artículo 230 del Reglamento núm. 416-23

- a) Advertencia escrita.
- b) Ejecución de las garantías.
- c) Penalidades establecidas en el pliego de condiciones o en el contrato.
- d) Rescisión unilateral sin responsabilidad para la entidad contratante.

11.1.5. Persona responsable del contrato

La persona responsable del contrato será la señora Marilyn Fortuna Guzmán, paralegal del Programa Supérate

11.2. Plazo para suscripción del Contrato

11.2.1. El Contrato deberá suscribirse en la fecha indicada en el Cronograma o dentro de los 20 días hábiles subsiguientes a la Notificación de la Adjudicación. Salvo mención contraria, una vez suscrito el Contrato, el Contratista podrá iniciar la ejecución de las obligaciones puestas a su cargo.

11.3. Ampliación o reducción de la contratación

11.3.1. La Entidad Contratante no podrá modificar (disminuir o aumentar) el monto del Contrato, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación.

11.4. Borrador de Contrato anexo a Término de Referencia.

- 11.4.1. Las disposiciones relativas a monto, terminación, obligaciones del Contratista y de la Entidad Contratante, Garantía de Fiel Cumplimiento, confidencialidad, cesión, entre otras, están dispuestas en el Contrato, cuyo borrador se anexa a este Término de Referencia (Anexo).
- 11.4.2. El Contrato deberá ser suscrito sin modificaciones sustanciales a los términos y condiciones presentados en el borrador de Contrato anexo.

PARTE 3. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

12. Obligaciones y responsabilidades del Contratista

12.1. Obligaciones del Contratista

- 12.1.1. Además de las planteadas en el Contrato, serán obligaciones del Contratista:
- a) Emplear únicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, así como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida ejecución de las labores asociadas al objeto del Contrato;
 - b) Emplear mano de obra especializada, semi-especializada y sin especializar que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del Contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecución;
 - c) Garantizar la seguridad de las personas y protección del medio ambiente;
 - d) Proteger a la Entidad Contratante respecto de cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas por el Contratista o su personal en relación con la ejecución del Contrato;
 - e) Contratar todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente para la ejecución del Contrato.

12.2. Responsabilidades del Contratista

- 12.2.1. Además de las responsabilidades puestas a su cargo por virtud del Contrato, el Contratista será responsable de:
- a) Cumplir las prestaciones en todas las circunstancias, salvo (i) caso fortuito, (ii) fuerza mayor o (iii) incumplimiento de la Entidad Contratante que tornen imposible la ejecución del Contrato;
 - b) Acatar las instrucciones impartidas por la Entidad Contratante durante la ejecución del Contrato;
 - c) Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas;
 - d) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen al margen de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho;
 - e) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del Contrato.

13. Formularios tipo y anexos

13.1. Formularios

13.1.1. El Oferente deberá presentar su Oferta por medio de los Formularios señalados en este Término de Referencia, los cuales están disponibles en el sitio Web del Órgano Rector. A título ilustrativo algunos se anexan según se informa debajo.

13.2. Referencias y Anexos

- a) Anexo Ficha Técnica.
- b) Anexo Código de Ética
- c) Anexo Autorización para entrega de Oferta a través de emisario (mensajero).
- d) Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042).
- e) Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034).
- f) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033).
- g) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (SNCC.D.038), si procede.
- h) Formulario de entrega de Muestra (SNCC.F.056)

**AUTORIZACIÓN PARA ENTREGA DE OFERTA A TRAVÉS DE EMISARIO
(MENSAJERO)
PS-CCC-CP-2024-0010
(en lo sucesivo “Procedimiento de Referencia”)
ANEXO 3.8.2.**

Quien suscribe _____, sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes de _____, inscrita en el Registro Nacional del Contribuyente bajo el núm. _____, con sus oficinas principales en _____, debidamente representada por _____, de nacionalidad _____, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral o pasaporte núm. _____ domiciliado en _____, por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el Término de Referencia para el Procedimiento de Referencia, autoriza a _____, portador de la cédula de identidad y electoral núm. _____, a efectuar la entrega de la Oferta que quien suscribe presenta para el Procedimiento de Referencia.

La presente declaración deberá ser entregada en físico al momento de la entrega de la Oferta en el Domicilio de la Entidad Contratante (según consta en el Término de Referencia).

Nombre o denominación social empresa

Firma Representante Legal

Nombre Representante Legal

Cargo/posición Representante Legal

Correo electrónico Representante Legal

Sello de la empresa: